

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

Seriedade, compromisso e competência

ENFERMEIRO



INSTRUÇÕES

1- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao fiscal de sala.

2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno de provas.

3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada.

4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO).

NOME DO CANDIDATO:

Nº DE INSCRIÇÃO:



TESTE SELETIVO

MANHÃ

NÍVEL SUPERIOR

MAIS INFORMAÇÕES:

- Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
- Telefone: 0 (86) 9438-4081



INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA-PI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05

Os prejuízos do Aedes Aegypti no século 19Velho Conhecido

Que as autoridades andam um pouco perdidas com o mosquito transmissor de dengue, todo mundo já sabe. Que elas tenham sido pegas de surpresa, isso é que é surpreendente. O Aedes Aegypti é um velhíssimo conhecido no Brasil: em meados do século 19, o veterano inseto causou enormes problemas ao empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, quase inviabilizando a construção da primeira companhia de gás do Rio de Janeiro. O episódio está descrito no livro Mauá, Empresário do Império, de Jorge Caldeira: “Justamente quando as obras começavam, aportou no Rio de Janeiro um navio vindo de Havana com doentes a bordo. Enquanto durava a quarentena (...), uma nova doença se alastrou pelo país: a febre amarela. Só muitos anos mais tarde se saberia que a doença era transmitida por um mosquito, o Aedes Aegypti, que se cria em águas paradas – e para o qual o pântano da usina era o paraíso. Não demorou muito e os operários começaram a morrer. Em menos de dois meses, a equipe foi devastada. Havia 11 engenheiros e técnicos ingleses nos canteiros em funções essenciais. Na primeira onda da doença, dez morreram de febre. Sobrou apenas o chefe. William Gilbert Ginty. Ele só se convenceu a ficar porque o patrão aumentou o seu salário a níveis compatíveis com o risco, pagando-se mais do que ganhavam os ministros brasileiros, donos dos maiores salários do país. Ao mesmo tempo, em cartas desesperadas para a Inglaterra, Irineu pedia a seus sócios que encontrassem substitutos para os mortos. Como a notícia da febre já havia atravessado o oceano, também esses homens lhe custaram muito caro”.

(Exame, 03.2002)

QUESTÃO 01

Segundo o texto:

- a) Depois de muito tempo, o Aedes Aegypti foi associado aos episódios descritos, ocorridos durante a construção da primeira companhia de gás.
- b) O Aedes Aegypti foi descoberto pelo Barão de Mauá, que realizava grandes empreendimentos no século XIX.
- c) Muitos operários da antiga companhia de gás do Rio de Janeiro permaneceram em quarentena num navio para Havana.
- d) A febre amarela se alastrou de maneira surpreendente, aniquilando todos os operários estrangeiros que trabalhavam para o Barão de Mauá.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, o problema causado pelo mosquito nos últimos tempos é:

- a) Recorrente
- b) Temporário
- c) Insolúvel
- d) Regional



QUESTÃO 03

De acordo com o texto, é certo dizer que o mosquito.

- a) Foi um grande obstáculo à construção da companhia
- b) Ainda não foi estudado devidamente pelos cientistas
- c) Foi transportado nos navios ingleses durante o século passado
- d) Atravessou o oceano, causando mortes na Europa.

QUESTÃO 04

No trecho *“... e para o qual o pântano da usina era o **paraíso**.”*, a palavra em destaque se refere.

- a) Ao local onde eram sepultados os operários ingleses
- b) Ao habitat ideal para a reprodução do mosquito
- c) Ao período de acontecimentos sombrios durante a obra
- d) Ao estágio mais avançado do empreendimento do Barão.

QUESTÃO 05

No trecho *“ Que elas tenham sido pegas de surpresa, isso é que é **surpreendente**...”* – o termo em destaque expressa.

- a) Indecisão
- b) Incerteza
- c) Indignação
- d) Apatia

QUESTÃO 06

Indique o fragmento que apresenta ERRO de pontuação.

- a) A campanha presidencial de 1960, nos Estados Unidos, é apontada pela mudança do sistema de comunicação, como inovadora.
- b) Até então, a conquista do voto se dava no confronto direto entre o candidato e o eleitor.
- c) A década de 40 viu o aparecimento, na política, do rádio.
- d) Dez anos antes, apenas 11% das famílias tinham televisão; em 1960, o número se elevou para 88%.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que há Concordância Verbal. INCORRETA:

- a) V. Exa é generoso.
- b) Mais de um repórter comentou o jogo.
- c) Elaborou-se ótimos planos.
- d) Eu e minha família fomos ao cinema.

QUESTÃO 08

Assinale a frase que apresenta ERRO de concordância verbal ou nominal.

- a) Somos nós quem mais colabora com essa companhia
- b) Creio que ainda deverá ocorrer muitas demissões.
- c) Como, num país tão pobre, podem existir tantos ricos?
- d) Haverá sempre o mal e o bem na face da terra.



QUESTÃO 09

Analise as frases abaixo quanto ao emprego da crase.

- I. O Castelo ficava à esquerda do vale; à beira de um precipício.
- II. Os funcionários jamais obedeceriam àquelas ordens absurdas
- III. Viajaremos à Teresina.
- IV. Milhares de peregrinos se dirigem àquela cidade sagrada

Analisando as frases acima quanto ao emprego da crase podemos concluir que estão corretas somente em:

- a) I, II, III e IV
- b) I e III
- c) I, II e III
- d) I, II e IV

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à colocação pronominal

- a) Então, está combinado; procuro-te assim que eu voltar de viagem.
- b) Discute-se atualmente quando os humanos povoarão outros planetas.
- c) Empréstimo-lhe-ia o dinheiro, caso ele precisasse.
- d) Se espalhou rapidamente a notícia: o fantástico goleador aposentaria-se.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 11 A 40

QUESTÃO 11

O teste de Mantoux e o teste de Mitsuda são utilizados, respectivamente, para o diagnóstico de:

- A) Hepatite e tuberculose;
- B) Tuberculose e brucelose;
- C) Hanseníase e Difteria
- D) Tuberculose e hanseníase;

QUESTÃO 12

O isoproterenol e teofilina ambos são:

- A) Coticóides.
- B) Diuréticos
- C) Broncodilatadores.
- D) Antiarrítmicos.

QUESTÃO 13

Com relação à Enfermagem Cirúrgica, analise as seguintes proposições, e depois marque a alternativa:

- () O paciente não tem comprometimento do seu estado de consciência ao ser submetido à anestesia raquidiana.
- () Após realização de cirurgias contaminadas, uma sala de cirurgia pode ser reutilizada após uma desinfecção com formol a 10% por no mínimo 60 minutos.



- () Após uma cirurgia para extirpação de um dos rins (nephrectomia), faz parte dos cuidados de enfermagem o controle da diurese do paciente.
 () Nos pacientes que apresentam hipertricose a tricotomia apenas com lâmina de barbear.

- A) F, F, F, F
 B) F, F, V, V
 C) V, F, V, F
 D) V, V, V, V

QUESTÃO 14

Durante o final da gestação, a ocitocina é secretada em quantidade moderada, e tem como função:

- I. Favorecer a saída do leite materno.
 II. Produzir o leite materno.
 III. Contrair o útero.
 IV. Dilatar o útero.

Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s):

- A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas;
 B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas;
 C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas;
 D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;

QUESTÃO 15

Os trabalhadores da área da saúde são classificados como população vulnerável para a contaminação do HBV. É marcador de imunidade vacinal:

- A) HBsAg.
 B) anti-HBc.
 C) HBcAg
 D) anti-Hbs.

QUESTÃO 16

O serviço de Vigilância Epidemiológica possui a finalidade principal de:

- A) Visitar áreas contaminadas e fazer notificações
 B) Desenvolver ações educativas nas comunidades, incentivando boa cobertura vacinal.
 C) Promover cursos de capacitação e atualização em vacinas do calendário vacinal.
 D) Desenvolver ações para evitar o surgimento e disseminação de doenças infectocontagiosas.

QUESTÃO 17

Em relação à massagem cardíaca no recém-nascido, leia as afirmativas abaixo:

- I. A técnica dos dois dedos pode ser utilizada em qualquer criança, independentemente do tamanho do recém-nascido ou do tamanho das mãos do reanimador.
 II. Para uma eficácia, deve-se comprimir as costelas a cada movimento de
 III. Não é necessária uma superfície de apoio para o dorso do recém-nascido, durante a massagem cardíaca.
 IV. A técnica dos polegares é mais cansativa que a dos dois dedos.

Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s):



- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- B) Apenas a afirmativa II está correta;
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- D) Apenas a afirmativa I está correta;

QUESTÃO 18

O manitol é uma medicação muito utilizada em várias situações como: preparo do cólon para exames e, principalmente, em situações emergenciais, para reduzir a pressão intracraniana, proporcionando melhores condições de sobrevivência aos pacientes. Essa medicação é:

- A) Um antidepressivo.
- B) Um antiparkinsoniano
- C) Um diurético osmótico.
- D) Um anticonvulsivante.

QUESTÃO 19

A tuberculina é utilizada para realização da prova tuberculínica e deve ser aplicada pela seguinte via de administração e no seguinte local.

- A) intravenosa – inserção inferior do músculo deltóide
- B) intradérmica – face anterior do antebraço esquerdo
- C) intramuscular – quadrante superior do músculo glúteo
- D) subcutânea – terço médio da face lateral da coxa

QUESTÃO 20

São elementos da estrutura organizacional do serviço de enfermagem, EXCETO:

- A) Autoridade - é o direito de tomar decisões – está relacionada à hierarquia, isto é, quanto maior a hierarquia, maior é a autoridade e vice-versa.
- B) Responsabilidade - são as atividades e obrigações que o indivíduo tem que cumprir na sua unidade de trabalho.
- C) Formalização - organização do trabalho por meio de regras, normas, regulamentos, instruções que pretendem determinar o comportamento dos trabalhadores.
- D) Comunicação - é o processo de transmissão das informações entre os profissionais da empresa.

QUESTÃO 21

De acordo com o Calendário de Vacinação, a segunda dose da vacina rotavírus humano deverá ser administrada com idade máxima entre:

- a) Entre 5 meses e 15 dias ;
- b) Entre 3 meses e 7 dias;
- c) Entre 4 meses e 10 dias;
- d) Entre 3 meses e 10 dias.

QUESTÃO 22

O médico Antônio Almeida prescreveu à dona Maria José 1000 ml de soro fisiológico a ser infundido em 6 horas por apresentar sinais de forte desidratação. O gotejamento por minuto é:

- a) 6000 gotas;
- b) 25gotas;
- c) 35gotas;
- d) 55 gotas.

**QUESTÃO 23**

Para a administração correta de medicamento é de fundamental importância o controle hídrico assim calcule quantas gotas por minuto deverão correr na prescrição para que seja infundida em 4 horas. SG a 200ml, Vit C 10% 5 ml, NaCl a 30% 10ml, Complexo B 5ml, KCL a 19,1% 5ml.

- a) 17 gotas/min
- b) 15gotas/min
- c) 18 gotas/min
- d) 22gotas/min

QUESTÃO 24

Marque a alternativa em que a descrição/explicação corresponda adequadamente a “História da Psiquiatria”.

- I – O Grego HIPÓCRATES, (460 – 377 a. C.): as doenças de transtornos dos humores (sangue, bile, linfa e fleuma). As doenças mentais têm causa natural. Definiu os principais transtornos mentais: frente (t.m. fedril), mania (t.m. crônico, afebril) e a melancolia (t. m. por excesso de bile negra). A Epilepsia e o delírio são decorrentes de alterações do cérebro. (correto)
- II – Hipócrates (460 - 377 A. c.) o chamado pai da medicina, dotado de grande capacidade de observação já ligava quadros mentais a estados infecciosos, respiratórios, e mesmo ao parto, rejeitando a idéia de que os quadros mentais pudessem ser desencadeados pela intervenção dos deuses ou possessão demoníaca.
- III – A Psiquiatria Democrática (1ª Revolução Psiquiátrica: PINEL): “Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”.

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) Tem duas alternativas corretas.
- c) Somente uma alternativa está correta.
- d) Nenhuma alternativa correta.

QUESTÃO 25

Com base nas afirmativas, julgue os itens a seguir, depois marque a alternativa correta:

- I - Os anticoncepcionais injetáveis combinados contêm uma associação de estrogênio e progestogênio, para uso parenteral (I.M.), mensal. O injetável trimestral pode ser usado por lactantes, iniciando-se seu uso seis semanas após o parto.
- II - O anticoncepcional hormonal injetável trimestral (acetato de medroxiprogesterona) é um bom método para as mulheres HIV positivas, associado ao uso do preservativo
- III – Pode ocorrer atraso no retorno da fertilidade. O tempo de espera para uma gravidez é em média em torno de quatro meses após o término do efeito (sete meses após a última aplicação).

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) Todas as alternativas estão incorretas.
- c) Somente duas alternativas estão corretas.
- d) Somente entre as alternativas está correta.

QUESTÃO 26

De acordo com a afirmativa “resulta de uma avitaminose do complexo B, notadamente da vitamina PP, chamada nicotinamida ou niacina”, assinale a patologia correta :

- a) Queilose;
- b)Nictalopia;
- c)Escorbuto;
- d) Pelagra.

**QUESTÃO 27**

A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes até quadro graves, podendo evoluir para o óbito. Sobre a prova do laço marque a alternativa INCORRETA:

- a) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos confirmados de dengue; (a alternativa incorreta é a letra a)
- b) A prova do laço é importante pois é a única manifestação hemorrágica do grau I de FHD representando a fragilidade capilar.;
- c) Calcular o valor médio: $(PAS+PAD)/2$;
- d) Contar o número de petéquias no quadro. A prova será positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças.

QUESTÃO 28

Ana Claudia procurou um Centro de Saúde queixando-se de uma pigmentação no olho esquerdo, mas ao examinar a paciente o médico constatou que suas pupilas estavam contraídas, assinale a alternativa correta sobre o termo médico usado para a definição acima:

- a) Isocoria;
- b) Midríase;
- c) Anisocoria;
- d) Miose.

QUESTÃO 29

Maria Cecília estava passeando pelo parque quando um cachorro se solta do dono e a estranha partindo para o ataque. A garota de 20 anos sofreu mordidas na cabeça e no pescoço, a dona do cachorro foi embora sem prestar socorro a vítima, não tendo assim Maria Cecília quaisquer informações vacinais do cachorro agressor. De acordo com o caso relatado quais providências a vítima tomará?

- a) Lavar com água e sabão e iniciar imediatamente o tratamento com soro e cinco doses de vacinas administradas nos dias 0,3,7,14 e 28;
- b) Lavar com água e sabão e observar o animal durante dez dias após a exposição;
- c) Lavar com água e sabão e iniciar o tratamento com duas doses uma no dia 0 e a outra no dia 3;
- d) Lavar com água e sabão e se a suspeita de raiva for descartada após o 10º dia de observação, suspender o tratamento e encerrar o caso.

QUESTÃO 30

Sobre a RPPM- Rotura prematura pretermo das membranas, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) É responsável pelo aumento da mortalidade materna e perinatal;
- b) Útero pequeno para a idade gestacional;
- c) Os prognósticos são prolapso de cordão, apresentações anômalas; corioamnionite;
- d) Apresenta-se antes de 37 semanas de gestação.

QUESTÃO 31

Identifique quais das assertivas abaixo constituem, segundo o Código de ética do Profissional de Enfermagem, circunstâncias atenuantes em relação às infrações que podem ser cometidas:

- I – ser reincidente
- II – realizar atos sob coação e/ou intimidação.
- III – realizar ato sob emprego real de força física.



- IV – ter confessado espontaneamente a autoria da infração
 V – facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração.

As alternativas corretas são:

- a) I, IV e V
 b) I, III e V
 c) I, II e IV
 d) II, III e IV

QUESTÃO 32

Foi prescrito para uma paciente 10 UI de insulina regular. Na enfermaria existe, frascos de insulina regular de 40 UI e seringa de insulina de 80 UI. Quanto de insulina deve ser aspirado para ser atendida a administração prescrita?

- a) 10 UI
 b) 2,5 UI
 c) 15 UI
 d) 20 UI

QUESTÃO 33

Para transformar 500 mL de soro glicosado a 5% em 15%, quantas ampolas de glicose hipertônica a 50% com 20 mL são necessárias?

- a) 2 ampolas
 b) 3 ampolas
 c) 3,5 ampolas
 d) 5 ampolas

QUESTÃO 34

Em seu plantão chega Sarah, uma gestante no 3º trimestre de gravidez, referindo dor abdominal súbita. Ao exame ginecológico: sangramento vaginal proveniente do colo uterino de coloração vermelho escuro; ao toque: colo entreaberto com 2 cm de dilatação e hipertonia uterina. À ausculta dos batimentos cardíofetais, percebe-se sofrimento fetal (102 bpm).

Esse quadro clínico é corresponde a:

- a) Placenta Prévia
 b) Ameaça de abortamento
 c) Descolamento Prematuro de Placenta
 d) Hipertensão Gestacional

QUESTÃO 35

O primeiro tempo da manobra de Leopold-Zweifel, tem como objetivo específico determinar:

- a) O lado do dorso fetal, para neste lado auscultar os batimentos cardio-fetal
 b) O fundo do útero, para então perceber a parte fetal que se apresenta.
 c) O polo que se apresenta na pelve materna, indicando se a posição fetal e pélvica ou cefálica.
 d) A mobilidade do polo que se apresenta em relação com o estreito superior, para indicar o grau de penetração da apresentação.

**QUESTÃO 36**

Marque a assertiva que constitui indicação de reanimação neonatal avançada na sala de parto:

- a) Presença de hipóxia, frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, cianose de extremidades.
- b) Presença de apnéia, taquicardia, hipercalcemia.
- c) Presença de bradpnéia, bradicardia, hipocalcemia
- d) Presença de apnéia, frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto, cianose de extremidades.

QUESTÃO 37

Segundo o Ministério da Saúde, um dos mecanismos de monitorização das autoclaves é o uso do teste biológico com Bacillus:

- a) Stearothermophylus
- b) Natto
- c) Anthracis
- d) Clostridium

QUESTÃO 38

De acordo com as às diretrizes 2010 da American Heart Association (AHA) para Reanimação Cardiopulmonar (RCP) em adultos, a profundidade da compressão torácica em adultos é de:

- a) 4 a 5 centímetros
- b) aproximadamente 4 centímetros
- c) no mínimo 5 centímetros
- d) no mínimo 3 centímetros

QUESTÃO 39

Indivíduo que perdeu grande quantidade de albumina sérica por má nutrição apresenta:

- a) Edema
- b) Desidratação
- c) Sudorese
- d) Vômitos

QUESTÃO 40

Considere os itens a seguir:

- I. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência.
- II. Assegurar ao cliente assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência
- III. Promover a eutanásia ou cooperar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.

De acordo com o Código de ética dos Profissionais de enfermagem, constitui-se em direito do profissional o item:

- a) I e III, apenas
- b) I, II e III.
- c) III, apenas
- d) I, apenas