

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

Seriedade, compromisso e competência.



TESTE SELETIVO

MANHÃ

NÍVEL SUPERIOR

INSTRUÇÕES

1- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao fiscal de sala.

2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno de provas.

3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada.

4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO).

NOME DO CANDIDATO:

MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 9438-4081



INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ-PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

Não há democracia com burca

1 Assistimos à derrubada da ditadura egípcia e aos movimentos revolucionários na Líbia, Iêmen, Bahrein e em outros países do Oriente, onde as populações clamam por democracia; o restante do mundo assiste ao desenrolar dos fatos formulando as mais variadas análises.

2 Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete conduzir o Egito às eleições. As liberdades democráticas são a principal reivindicação do mundo árabe. Antes de qualquer análise, porém, é preciso lembrar que estamos falando de uma região que concentra maioria esmagadora de seguidores do islamismo. Nesse contexto, é impossível prever qual a influência dos cânones religiosos na reestruturação que está por vir.

3 Embora muitos argumentem que alguns dos países em transformação têm tradição de Estado laico, como o Egito, as imagens internacionais evidenciam a forte presença religiosa entre os sublevados, fazendo crer que o potencial de crescimento da Irmandade Muçulmana não deve ser subestimado.

4 As maiores vítimas da repressão, as mulheres, gritam através da burca que lhes cobre o corpo, o rosto, a boca. Amordaçadas, apenas com os olhos descobertos, elas querem participar e tentam se fazer ouvir.

5 O que é uma mulher no islã? Sobre isso, os articulistas brasileiros pouco têm falado.

6 Alguns estudiosos do Oriente Médio, chamados a escrever para jornais ou para opinar na TV, simplesmente desconsideram o problema das mulheres. Não as enxergam. Falam em futuro promissor, em democracia, mas esquecem os direitos humanos que a antecedem.

7 Acharão normal que, passada a revolução e atingido o objetivo de derrubar ditadores, as mulheres voltem para casa e se recolham ao cárcere domiciliar? A condição de mais da metade da população não faz parte da história que certos intelectuais pretendem contar.

8 Nem se diga que as mulheres são felizes exercendo o papel que lhes foi reservado pelos conservadores, que elas não precisam de mais nada além de obedecer aos maridos e ter filhos, que usam o véu espontaneamente e que precisam dos homens para se sentir protegidas. Enfim, que tudo se justifica pela tradição cultural.

9 Não há dúvida de que essa argumentação obscurantista deve ser vigorosamente rejeitada, pois os direitos humanos são universais, não importando a região do mundo de que se trate.

10 Definitivamente, mulheres não conseguem ser felizes na condição análoga à de escrava.

11 A mulher no islã não tem direitos sexuais. Muitas são submetidas à mutilação genital. Tampouco tem direitos patrimoniais, intelectuais ou mesmo de livre locomoção. Não podem dirigir veículo. Não podem mostrar os cabelos, não podem usar roupas que realcem as formas do corpo e são obrigadas a cobrir-se da cabeça aos pés para sair às ruas.

12 A revolução "democrática", seja no Egito, seja na Líbia ou em qualquer outro país majoritariamente islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher, deixando de assegurar a igualdade de direitos. E não pode haver democracia com burca.

LUIZA NAGIB ELUF é procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Foi secretária nacional dos Direitos da Cidadania no governo FHC e subprefeita da Lapa na gestão Serra/Kassab. É autora de "A Paixão no Banco dos Réus" e de "Matar ou Morrer - O Caso Euclides da Cunha", entre outros.

Extraído de <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2703201108.htm>

01) Analise as seguintes assertivas:

- I. No 2º parágrafo afirma-se a impossibilidade de consolidação das democracias sem a ampliação da influência religiosa na constituição de um estado laico.
- II. No 6º parágrafo as análises realizadas que relegam a mulher não podem ser consideradas como representativas da real conjuntura social nos países islâmicos.
- III. No 12º parágrafo é defendida a ideia de que a condição pra que haja democracia é dar a todos direitos e deveres de forma isonômica.

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afirma em:

- (A) I
- (B) II
- (C) I e II
- (D) II e III

02) Considerando-se o contexto, traduz-se inadequadamente o sentido de um vocábulo em:

- (A) (...) *Não há dúvida de que essa argumentação obscurantista (9º parágrafo) = incipiente*
- (B) (...) *qualquer outro país majoritariamente islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher... (12º parágrafo) = em sua maioria*



- (C) (...) *é impossível prever qual a influência dos cânones religiosos... (2º parágrafo) = líderes*
- (D) (...) *Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete conduzir o Egito às eleições... (2º parágrafo) = destituído*
- 03)** No que se refere à concordância verbal, está inteiramente INCORRETA a frase contida na opção:
- (A) Informar e esclarecer trará esperança ao povo do Oriente.
- (B) Cabe ao Estado Democrático garantir direitos à sociedade e proteger o cidadão.
- (C) Nos parágrafos do texto “Não há democracia com burca” tratam-se de questões extremamente polêmicas e globais.
- (D) Louva-se a intolerância com a ascensão de ditadores, porque se temem os direitos democráticos no Oriente.
- 04)** Em relação à derrubada de ditadores nos países do Oriente e o efetivo exercício da liberdade, a autora considera que:
- (A) Não poderá haver qualquer relação uma vez que os interesses financeiros sobrepõe-se aos interesses religiosos, o que acabará constituindo uma falsa democracia.
- (B) A derrubada, por si só, de ditadores não é capaz de garantir a liberdade plena e o exercício de direitos a todos nesses países, uma vez que a mulher é relegada.
- (C) Para ter efeito positivo, ao tempo em que os ditadores sucumbem as liberdades individuais deveriam ser asseguradas às classes religiosas e só depois ao restante do povo.
- (D) Uma intervenção exterior se faz necessária, de forma a tornar possível a consolidação da democracia no oriente.
- 05)** No quarto parágrafo, o elemento sublinhado na construção:
- (A) que lhes cobre o corpo (refere-se às mulheres)
- (B) *Amordaçadas, apenas com os* (refere-se aos *extremistas religiosos*)
- (C) *elas* *querem participar* (refere-se às *entidades democráticas*)
- (D) *As maiores vítimas da repressão* (refere-se ao termo *comunidades muçulmanas*)

- 06)** A opção que contém um livre comentário escrito com lógica, correção e clareza a respeito do texto é:
- (A) Do ponto de vista da autora, a verdadeira democracia só será realmente consolidada nos países do Oriente, ou em qualquer outro, se houver a participação efetiva das mulheres como detentoras de direitos.
- (B) Não obstante a razoabilidade no comedimento da expressão de ideias a autora reveste seu pensamento de fundamental princípio: não haverá democracia sem a participação efetiva das mulheres.
- (C) Entende a autora que a democracia está intimamente ligada aos aspectos concernentes a direitos iguais tanto para homens como mulheres, pois a simples disposição de ditadores não garante direitos a todos.
- (D) É ponto pacífico na visão da autora de que a interdependência entre os pressupostos democráticos e os direitos básicos das mulheres nas comunidades muçulmanas são fundamentais para o processo democrático.
- 07)** Em relação ao 3º parágrafo, a autora utiliza-se do termo “sublevados” para indicar:
- (A) O apoio que os políticos precisam para conduzir de forma pacífica a transição do governo.
- (B) o contraste presente na perspectiva de se criar um estado laico governado por extremistas.
- (C) A flagrante contradição entre a ideologia do estado e os direitos dos cidadãos.
- (D) Os rebeldes ou rebelados e a relação que a forte influência religiosa exerce sobre eles.
- 08)** Preencha corretamente os espaços abaixo e em seguida assinale a alternativa correspondente:
A paz chegou inesperadamente_____ subúrbio. Daqui_____ poucos anos, nenhum dos moradores se lembrará mais das chacinas que_____ tão pouco, marcavam a paisagem urbana.
- (A) Àquele; a; há.
- (B) Aquele; à; há.
- (C) Àquele; à; a.
- (D) Aquele; a; a.



09) Analise o seguinte texto:

“Embora a maioria dos políticos fosse oposicionistas, um grande número de senadores votaram a favor, haja visto que esse foi um dos projetos que mais interessava aos municípios maranhenses.”

Em relação aos aspectos da concordância verbal podemos dizer corretamente que esse texto

- (A) Não apresenta erros.
- (B) Apresenta apenas um erro.
- (C) Apresenta dois erros apenas.
- (D) Apresenta apenas três erros.

10) A relação entre o substantivo coletivo e seu conjunto referente está inadequadamente feita na alternativa:

- (A) Pandilha = malfeitores.
- (B) Réstia = alho.
- (C) Boana = mosquitos.
- (D) Récova = cavaleiros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Em relação a gestante portadora de hepatite B, assinale a alternativa correta.

- (A) HBs Ag e anti HBs positivos conferem maior frequência de transmissão vertical
- (B) Quando positivo, o HBeAg indica maior replicação viral com maior possibilidade de transmissão vertical.
- (C) A transmissão vertical ocorre predominantemente durante a gestação.
- (D) A paciente deverá receber imunoglobulina para reduzir a possibilidade de transmissão vertical.

12) A conduta da um RN cuja mãe é assintomática e soropositiva para o antígeno de superfície hepatite B (HBsAG) deverá ser:

- (A) Acompanhar com sorologia e transaminases nos primeiros 6 meses de vida e vacinar se houver soroconversão.
- (B) Acompanhar, pois filhos de mãe soropositiva para o HBsAG não se beneficiam da vacina.
- (C) Iniciar vacinação nas primeiras horas de vida, administrando também imunoglobina específica.
- (D) Iniciar vacinação após 1 mês de idade.

13) O bacilo de Ducrey é o agente etiológico do (a):

- (A) Colpite senil
- (B) Cancro mole
- (C) Cervicite crônica na mulher jovem
- (D) Condiloma acuminado

14) A reação de VDRL torna-se positiva após o surgimento do cancro:

- (A) 1 semana
- (B) 10 dias
- (C) de 3 a 4 semanas
- (D) 2 meses

15) O VDRL é considerado como diagnóstico em presença de títulos maiores ou iguais à:

- (A) 1/4
- (B) 1/8
- (C) 1/16
- (D) 1/32

16) Paciente apresenta uma lesão genital transitória, seguida por linfadenite e às vezes estenose anal. Deve-se inicialmente pensar em:

- (A) Sífilis
- (B) Cancróide
- (C) Linfogranuloma venéreo
- (D) Herpes anogenital

17) A transmissão ocupacional do vírus do HIV ocorre quando profissionais da área da saúde se ferem acidentalmente com instrumentos perfuro cortantes contaminados com sangue de pacientes portadores de HIV. Os fatores de risco identificados como fornecedores deste tipo de transmissão. São, EXCETO:

- (A) A profundidade de extensão do ferimento.
- (B) O tipo de material-perfuro cortante.
- (C) A presença de sangue visível no instrumento que produziu o ferimento
- (D) O paciente, fonte de infecção, ter evidências de imunodeficiência avançada (sinais clínicos da doença, carga viral elevada, T-CD4 mais baixo).

18) Diabetes Gestacional é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, que geralmente desaparece no período pós-parto, mas pode retornar anos depois. Seu diagnóstico é controverso, sendo que, a O.M.S recomenda os mesmos procedimentos e diagnóstico empregados fora da gravidez. São exames complementares para avaliação de diabetes gestacional, com exceção de:

- (A) Glicemia de jejum.
- (B) T.S.H.
- (C) Fundoscopia.
- (D) Lipidograma.



- 19)** A suplementação de ferro na gestação serve para:
- (A) Prevenir distúrbios do tubo neural.
 (B) Formar massa eritrocitária fetal.
 (C) Ajudar na absorção de vitamina C.
 (D) Evitar má-formação congênita fetal.
- 20)** Hormônio que na gestação tem como principal ação de relaxar a musculatura lisa do útero, mas acaba interferindo em outros órgãos, como o intestino, diminuindo sua motilidade. O texto acima se refere ao:
- (A) Estrógeno.
 (B) Progesterona.
 (C) Insulina.
 (D) Gonadotrofina coriônica humana.
- 21)** Gestante obesa com 40 anos, gesta 3, para 1, aborto 1, idade gestacional de onze semanas e ganho ponderal de 8 kg até o momento, vem ao consultório para iniciar o pré-natal. Para qual das condições abaixo a paciente apresenta risco aumentado, independente de outras variáveis:
- (A) Sangramento de primeiro trimestre.
 (B) Diabete gestacional.
 (C) Aborto espontâneo.
 (D) Trabalho de parto prematuro.
- 22)** Em uma mulher de 40 anos de idade, múltipara, com sangramento genital de volume, a principal conduta a ser tomada no pronto socorro é:
- (A) Exame especular.
 (B) Infusão de vitamina K.
 (C) Ultra-sonografia transvaginal.
 (D) Citologia oncológica.
- 23)** O período mais longo do trabalho de parto é:
- (A) Primeiro
 (B) Segundo
 (C) Terceiro
 (D) Quarto
- 24)** A incontinência urinária ou perda involuntária de urina é um sério problema de saúde que afeta milhões de pessoas e pode ocorrer em qualquer idade, tendendo a manifestar-se mais frequentemente com o aumento da idade, principalmente, nas mulheres, na perimenopausa. Tendo como uma das terapias o exercício do assoalho pélvico. Um dos exercícios utilizados é:
- (A) exercício de Kegel
 (B) exercício de Krause
 (C) exercício de Alongamento
 (D) exercício de Blombel
- 25)** Durante a consulta de pré-natal, o enfermeiro atendeu uma gestante de 42 anos, com histórico de aborto, resultado da sorologia para toxoplasmose: IgM (negativo) e IgG (positivo). Sua conduta é:
- (A) Orientar evitar ingestão de carnes cruas e mal passadas
 (B) Orientar a ingestão de carnes magras e grelhadas
 (C) Prescrever Espiramicina 1g, via oral, 8/8hrs.
 (D) Prescrever Espiramicina 1g, via oral, 8/8hrs e solicitar teste de Avidéz.
- 26)** Fissura mamilar, ingurgitamento mamário, mastite puerperal são problemas que podem surgir durante a amamentação. São medidas profiláticas para esses problemas, EXCETO:
- (A) Ingestão de alimentos ricos em vitamina, especialmente a vitamina A.
 (B) Realizar higiene rigorosa das mãos antes das mamadas.
 (C) Utilizar lubrificantes nos mamilos.
 (D) Alternar os seios durante as mamadas, especialmente nos primeiros dias.
- 27)** Sobre a Hepatite B, analise a assertivas a seguir:
- I. O risco de cronificação pelo vírus da Hepatite B depende da idade na qual ocorre a infecção. Quanto maior a idade, maior o risco de cronificação.
 II. Não existe tratamento específico para a forma aguda da Hepatite B. Se necessário, apenas sintomático para náuseas, vômitos e prurido.
 III. O esquema básico de vacinação contra a Hepatite B é de 3 doses, com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira dose.
- São corretas as afirmativas:
- (A) Apenas II e III.
 (B) Apenas I.
 (C) I e III e apenas.
 (D) Apenas III.
- 28)** São doenças relacionadas com o aparecimento de corrimento uretral em pacientes de ambos os sexos e vida sexual ativa sem proteção de preservativo, exceto:
- (A) Gonorréia.
 (B) Clamídia.
 (C) Micoplasma.
 (D) Sífilis.



- 29)** Sobre a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA.
- (A) As gestantes portadoras dos HIV deverão iniciar a profilaxia da transmissão vertical a partir da 28ª semana, com terapia antirretroviral tripla.
- (B) O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal); pelo sangue (via parenteral e vertical); e pelo leite materno.
- (C) A janela imunológica é o período de tempo entre a exposição ao vírus até que a detecção por marcadores virais ou antivirais se torne detectáveis. O período médio de janela imunológica é de 30 dias.
- (D) A simples suspeita de exposição ao HIV, tanto em gestantes, quanto em conceptos, deve ser notificada e investigada.
- 30)** Caracteriza-se por perda sanguínea por via vaginal, súbita, de cor vermelha viva, de quantidade variável, não acompanhada de dor. É episódica, recorrente e progressiva. O exame obstétrico revela volume e tono uterinos normais, frequentemente apresentação fetal anômala. Habitualmente, os batimentos cardíacos fetais estão mantidos. O texto acima se refere à seguinte síndrome hemorrágica:
- (A) Abortamento.
- (B) Descolamento cório-amniótico.
- (C) Placenta prévia.
- (D) Mola hidatiforme.
- 31)** Durante a realização de uma citologia oncótica o médico detectou uma lesão sugestiva de doença sexualmente transmissível (DST), sabendo que existe uma relação muito próxima entre as doenças sexualmente transmissíveis e lesão intra epitelial cervical, o médico utilizou os critérios de risco para infecção cervical para avaliar esse paciente. São critérios de risco de infecção cervical, exceto:
- (A) Parceiro (a) com sintomas de DST.
- (B) Pessoa com múltiplos parceiros, sem proteção de preservativo.
- (C) Pessoa que acredita ter se exposto a DST.
- (D) Pessoa com histórico de prévio tratamento para DST.
- 32)** Ao iniciar a realização do exame de prevenção do câncer do colo do útero (citologia oncótica) é necessário que sejam realizadas algumas perguntas à mulher pelo profissional que vai realizar o exame. São perguntas a serem realizadas para a mulher antes desse exame conforme ministério da saúde, exceto:
- (A) A data da última menstruação.
- (B) Se já teve filhos por parto normal, se é virgem.
- (C) Se possui alguma doença crônica.
- (D) Se utiliza duchas ou medicamento vaginais ou realizou exames intravaginais.
- 33)** A cirurgia de salpingectomia tem finalidade de:
- (A) Remover os ovários.
- (B) Remover as trompas.
- (C) Remover a glândula pituitária.
- (D) Remover o canal deferente.
- 34)** No centro obstétrico foi admitida uma paciente de 13 anos de idade, gesta 2, parto 0, aborto 1, com o diagnóstico médico de toxemia gravídica. São cuidados para esta paciente, exceto:
- (A) Manter a paciente em repouso, preferencialmente DLE.
- (B) Prescrever medicação (hipotensores, sedativos, tranquilizantes).
- (C) Uso de protetor entre os dentes da paciente.
- (D) Observar os sinais de choque e comunicá-los imediatamente ao médico ou enfermeiro.
- 35)** Medicamento que gera risco para fetos humanos, devendo-se evitar seu uso durante gravidez ou possibilidade da mesma:
- (A) Ácido fólico.
- (B) Sulfato Ferroso.
- (C) Gluconato de Ferro.
- (D) Doxicilina.
- 36)** É uma contra indicação absoluta para terapia com trombolíticos em pacientes com infarto agudo do miocárdio:
- (A) Sangramento menstrual intenso.
- (B) Gravidez.
- (C) Anticoagulação antiga com varfarina.
- (D) Ressuscitação cardiopulmonar com duração inferior a 10 minutos.
- 37)** São características da endometriose:
- (A) É um processo maligno caracterizado pela presença de glândulas endometriais e estroma fora da musculatura e da cavidade uterina.
- (B) É excepcional em mulheres na pós-menopausa, mesmo se utilizarem hormonioterapia.
- (C) A laparoscopia é o padrão-ouro para o seu diagnóstico.
- (D) O CA-125 é um marcador de tumor ovariano epitelial que diminui em mulheres com endometriose.



- 38)** No atendimento de parturiente no período de dequitação o volume de perda sanguínea, para não evoluir para hemorragia, não pode passar de:
- (A) 300 ml de sangue.
 - (B) 400 ml de sangue.
 - (C) 450 ml de sangue.
 - (D) 500 ml de sangue.
- 39)** São fatores de risco para o câncer de mama, EXCETO:
- (A) Nuliparidade.
 - (B) História familiar de câncer de mama.
 - (C) Menopausa tardia.
 - (D) Menarca tardia.
- 40)** Irregularidade menstrual, acne, hirsutismo, obesidade e Acantose nigricans são achados de:
- (A) Hipertireoidismo
 - (B) Bulimia nervosa
 - (C) Neoplasia endócrina múltipla
 - (D) Endometriose