

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

Seriedade, compromisso e competência.



MÉDICO PSF

INSTRUÇÕES

1- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao fiscal de sala.

2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno de provas.

3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada.

4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO).

NOME DO CANDIDATO:



TESTE SELETIVO

MANHÃ

NÍVEL SUPERIOR

MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 9438-4081



INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ-PI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

Não há democracia com burca

1 Assistimos à derrubada da ditadura egípcia e aos movimentos revolucionários na Líbia, Iêmen, Bahrein e em outros países do Oriente, onde as populações clamam por democracia; o restante do mundo assiste ao desenrolar dos fatos formulando as mais variadas análises.

2 Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete conduzir o Egito às eleições. As liberdades democráticas são a principal reivindicação do mundo árabe. Antes de qualquer análise, porém, é preciso lembrar que estamos falando de uma região que concentra maioria esmagadora de seguidores do islamismo. Nesse contexto, é impossível prever qual a influência dos cânones religiosos na reestruturação que está por vir.

3 Embora muitos argumentem que alguns dos países em transformação têm tradição de Estado laico, como o Egito, as imagens internacionais evidenciam a forte presença religiosa entre os sublevados, fazendo crer que o potencial de crescimento da Irmandade Muçulmana não deve ser subestimado.

4 As maiores vítimas da repressão, as mulheres, gritam através da burca que lhes cobre o corpo, o rosto, a boca. Amordaçadas, apenas com os olhos descobertos, elas querem participar e tentam se fazer ouvir.

5 O que é uma mulher no islã? Sobre isso, os articulistas brasileiros pouco têm falado.

6 Alguns estudiosos do Oriente Médio, chamados a escrever para jornais ou para opinar na TV, simplesmente desconsideram o problema das mulheres. Não as enxergam. Falam em futuro promissor, em democracia, mas esquecem os direitos humanos que a antecedem.

7 Acharão normal que, passada a revolução e atingido o objetivo de derrubar ditadores, as mulheres voltem para casa e se recolham ao cárcere domiciliar? A condição de mais da metade da população não faz parte da história que certos intelectuais pretendem contar.

8 Nem se diga que as mulheres são felizes exercendo o papel que lhes foi reservado pelos conservadores, que elas não precisam de mais nada além de obedecer aos maridos e ter filhos, que usam o véu espontaneamente e que precisam dos homens para se sentir protegidas. Enfim, que tudo se justifica pela tradição cultural.

9 Não há dúvida de que essa argumentação obscurantista deve ser vigorosamente rejeitada, pois os direitos humanos são universais, não importando a região do mundo de que se trate.

10 Definitivamente, mulheres não conseguem ser felizes na condição análoga à de escrava.

11 A mulher no islã não tem direitos sexuais. Muitas são submetidas à mutilação genital. Tampouco tem direitos patrimoniais, intelectuais ou mesmo de livre locomoção. Não podem dirigir veículo. Não podem mostrar os cabelos, não podem usar roupas que realcem as formas do corpo e são obrigadas a cobrir-se da cabeça aos pés para sair às ruas.

12 A revolução "democrática", seja no Egito, seja na Líbia ou em qualquer outro país majoritariamente islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher, deixando de assegurar a igualdade de direitos. E não pode haver democracia com burca.

LUIZA NAGIB ELUF é procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Foi secretária nacional dos Direitos da Cidadania no governo FHC e subprefeita da Lapa na gestão Serra/Kassab. É autora de "A Paixão no Banco dos Réus" e de "Matar ou Morrer - O Caso Euclides da Cunha", entre outros.

Extraído de <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2703201108.htm>

01) Analise as seguintes assertivas:

- I. No 2º parágrafo afirma-se a impossibilidade de consolidação das democracias sem a ampliação da influência religiosa na constituição de um estado laico.
- II. No 6º parágrafo as análises realizadas que relegam a mulher não podem ser consideradas como representativas da real conjuntura social nos países islâmicos.
- III. No 12º parágrafo é defendida a ideia de que a condição pra que haja democracia é dar a todos direitos e deveres de forma isonômica.

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afirma em:

- (A) I
- (B) II
- (C) I e II
- (D) II e III

02) Considerando-se o contexto, traduz-se inadequadamente o sentido de um vocábulo em:

- (A) (...) Não há dúvida de que essa argumentação obscurantista (9º parágrafo) = *incipiente*
- (B) (...) qualquer outro país majoritariamente islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher... (12º parágrafo) = *em sua maioria*



- (C) (...) *é impossível prever qual a influência dos cânones religiosos...* (2º parágrafo) = líderes
- (D) (...) *Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete conduzir o Egito às eleições...* (2º parágrafo) = destituído
- 03)** No que se refere à concordância verbal, está inteiramente INCORRETA a frase contida na opção:
- (A) Informar e esclarecer trará esperança ao povo do Oriente.
- (B) Cabe ao Estado Democrático garantir direitos à sociedade e proteger o cidadão.
- (C) Nos parágrafos do texto “Não há democracia com burca” tratam-se de questões extremamente polêmicas e globais.
- (D) Louva-se a intolerância com a ascensão de ditadores, porque se temem os direitos democráticos no Oriente.
- 04)** Em relação à derrubada de ditadores nos países do Oriente e o efetivo exercício da liberdade, a autora considera que:
- (A) Não poderá haver qualquer relação uma vez que os interesses financeiros sobrepõe-se aos interesses religiosos, o que acabará constituindo uma falsa democracia.
- (B) A derrubada, por si só, de ditadores não é capaz de garantir a liberdade plena e o exercício de direitos a todos nesses países, uma vez que a mulher é relegada.
- (C) Para ter efeito positivo, ao tempo em que os ditadores sucumbem as liberdades individuais deveriam ser asseguradas às classes religiosas e só depois ao restante do povo.
- (D) Uma intervenção exterior se faz necessária, de forma a tornar possível a consolidação da democracia no oriente.
- 05)** No quarto parágrafo, o elemento sublinhado na construção:
- (A) que lhes cobre o corpo (refere-se às mulheres)
- (B) *Amordaçadas, apenas com os* (refere-se aos *extremistas religiosos*)
- (C) *elas* *querem participar* (refere-se às *entidades democráticas*)
- (D) *As maiores vítimas da repressão* (refere-se ao termo *comunidades muçulmanas*)

- 06)** A opção que contém um livre comentário escrito com lógica, correção e clareza a respeito do texto é:
- (A) Do ponto de vista da autora, a verdadeira democracia só será realmente consolidada nos países do Oriente, ou em qualquer outro, se houver a participação efetiva das mulheres como detentoras de direitos.
- (B) Não obstante a razoabilidade no comedimento da expressão de ideias a autora reveste seu pensamento de fundamental princípio: não haverá democracia sem a participação efetiva das mulheres.
- (C) Entende a autora que a democracia está intimamente ligada aos aspectos concernentes a direitos iguais tanto para homens como mulheres, pois a simples disposição de ditadores não garante direitos a todos.
- (D) É ponto pacífico na visão da autora de que a interdependência entre os pressupostos democráticos e os direitos básicos das mulheres nas comunidades muçulmanas são fundamentais para o processo democrático.
- 07)** Em relação ao 3º parágrafo, a autora utiliza-se do termo “sublevados” para indicar:
- (A) O apoio que os políticos precisam para conduzir de forma pacífica a transição do governo.
- (B) o contraste presente na perspectiva de se criar um estado laico governado por extremistas.
- (C) A flagrante contradição entre a ideologia do estado e os direitos dos cidadãos.
- (D) Os rebeldes ou rebelados e a relação que a forte influência religiosa exerce sobre eles.
- 08)** Preencha corretamente os espaços abaixo e em seguida assinale a alternativa correspondente:
A paz chegou inesperadamente_____ subúrbio. Daqui_____ poucos anos, nenhum dos moradores se lembrará mais das chacinas que_____ tão pouco, marcavam a paisagem urbana.
- (A) Àquele; a; há.
- (B) Aquele; à; há.
- (C) Àquele; à; a.
- (D) Aquele; a; a.



09) Analise o seguinte texto:

“Embora a maioria dos políticos fosse oposicionistas, um grande número de senadores votaram a favor, haja visto que esse foi um dos projetos que mais interessava aos municípios maranhenses.”

Em relação aos aspectos da concordância verbal podemos dizer corretamente que esse texto

- (A) Não apresenta erros.
- (B) Apresenta apenas um erro.
- (C) Apresenta dois erros apenas.
- (D) Apresenta apenas três erros.

10) A relação entre o substantivo coletivo e seu conjunto referente está inadequadamente feita na alternativa:

- (A) Pandilha = malfeitores.
- (B) Réstia = alho.
- (C) Boana = mosquitos.
- (D) Récova = cavaleiros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Em relação às vias de administração dos medicamentos, marque a opção INCORRETA.

- (A) A via parenteral é usualmente utilizada quando se deseja uma ação mais imediata da droga, quando não há possibilidade de administrá-la por via oral ou quando há interferência na assimilação da droga pelo trato gastrointestinal.
- (B) A via intramuscular é utilizada para administrar medicamentos irritantes, por ser menos dolorosa, considerando-se que existe menor número de terminações nervosas no tecido muscular profundo.
- (C) A via subcutânea é indicada para a aplicação de vacina BCG e como auxiliar em testes diagnósticos e de sensibilidade. O volume a ser administrado não deve ultrapassar a 0,5ml, por ser um tecido de pequena expansibilidade.
- (D) As soluções administradas por via endovenosa devem ser cristalinas, não-oleosas e sem flocos em suspensão.

12) A monoartrite aguda, de surgimento rápido, dor e sensibilidades extremas, tumefação e rubor, e tende a ocorrer na primeira articulação MTF, denomina-se:

- (A) Artrite induzida por cristais
- (B) Artrite infecciosa
- (C) Artrite tuberculosa
- (D) Artrite psoriática

13) Assinale o parasita intestinal em que a migração da larva pode causar manifestações pulmonares, como, tosse seca, dispnéia ou broncoespasmo e edema pulmonar:

- (A) Strongyloides stercoralis.
- (B) Giárdia lambia.
- (C) Entamoeba cole.
- (D) Taenia Saginata.

14) O consumo de álcool é maior na população jovem, com repercussões nos indicadores de mortalidade por causas externas. Porém seu efeito na gestante pode ser agravado pela possibilidade do feto ou criança apresentar alteração, EXCETO:

- (A) Malformação do trato geniturinário (com hidronefrose).
- (B) Natimorto.
- (C) Retardo do crescimento intrauterino.
- (D) Microcefalia.

15) A classificação das feridas proporciona uma linguagem única para a equipe multiprofissional, além de contribuir com o registro, avaliação clínica e tratamento. São características de úlceras diabéticas, EXCETO:

- (A) Redução ou ausência de sensibilidade do pé.
- (B) Leito de ferida profunda.
- (C) Veias superficiais dilatadas e pele fria.
- (D) Ferida com bordas uniformes.

16) Anemia macrocítica é vista nas seguintes condições, EXCETO:

- (A) Anemia perniciosa
- (B) Sprue
- (C) Após gastrectomia total
- (D) Deficiência de ferro

17) Anemias hemolíticas sintomáticas incluem as anemias hemolíticas que ocorrem com todos os seguintes, EXCETO:

- (A) Mononucleose infecciosa
- (B) Leucemia linfática crônica
- (C) Moléstia de Hodgkin
- (D) Lupus eritematoso sistêmico



18) Sobre o Diabetes é INCORRETO afirmar:

- (A) São sintomas clássicos do Diabetes tipo I: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso.
- (B) O diabetes é conceituado como grupo de doenças metabólicas, de etiologia diversa, caracterizada por hiperglicemia que resulta no aumento da secreção de insulina pela célula beta, resistência periférica a ação de insulina, ou ambos.
- (C) O tratamento do Diabetes tipo I é através da insulinoterapia.
- (D) O tratamento do Diabetes tipo II requer alteração no estilo de vida, atividade física e, quando necessário, tratamento farmacológico.

19) No atendimento de um paciente que sofreu parada cardiorrespiratória (PCR) é necessário um atendimento rápido e preciso, pois, a ausência da oxigenação cerebral por um período superior a quatro minutos pode acarretar em perda irreversível da função neurológica de um paciente. São cuidados prestados a um paciente com parada cardiorrespiratória, EXCETO:

- (A) Cuidados para a desobstrução das vias aéreas mediante a retirada de próteses, corpos estranhos e secreções.
- (B) Nos casos de suspeita de lesão de coluna cervical, a hiperextensão do pescoço é contraindicada porque pode vir a lesar a medula espinhal.
- (C) Nos casos de suspeita de lesão de coluna cervical é utilizada a técnica da tração da mandíbula para frente.
- (D) Caso o paciente apresente trauma, deve-se hiperextender seu pescoço colocando uma das mãos sob sua nuca, levantando-a ligeiramente; com a outra mão posicionada sobre sua testa, traciona-se a cabeça para trás.

20) A artrite reumatoide é caracterizada por ser uma doença inflamatória crônica, autoimune, que acomete mais mulheres do que homens. Dos critérios mencionados abaixo, assinale aquele que NÃO faz parte do diagnóstico de artrite reumatoide segundo o *American College of Rheumatology*:

- (A) Artrite de três ou mais regiões articulares
- (B) Artrite simétrica
- (C) Nódulos reumatóides e fator reumatóide sérico
- (D) Artrite das articulações das mãos, principalmente as interfalangeanas distais.

21) Sobre a Obesidade, leia as informações abaixo:

- I. O termo sobrepeso difere do termo obesidade, apesar de serem utilizados como sinônimos; sobrepeso significa aumento da adiposidade corpórea com um nível de comprometimento negativo à saúde e a obesidade representa um aumento exclusivo de peso.
- II. O índice de massa corpórea é uma forma útil e prática de avaliar a obesidade, calculado pela divisão do peso atual (em quilogramas) pela altura (em metros) ao quadrado, com o inconveniente de não distinguir o aumento de gordura ou músculo.
- III. Além da classificação da obesidade pelas formas clínicas, tem-se a classificação pelo índice de massa corporal, que classifica o indivíduo entre 35 a 39,9 Kg/m² como obesidade grau III.

Marque a alternativa correta:

- (A) Apenas II está correta
- (B) Apenas III está correta
- (C) Apenas I e III estão corretas
- (D) Nenhuma das alternativas

22) Em relação a gestante portadora de hepatite B, assinale a alternativa correta.

- (A) HBs Ag e anti HBs positivos conferem maior frequência de transmissão vertical
- (B) Quando positivo, o HBeAg indica maior replicação viral com maior possibilidade de transmissão vertical.
- (C) A transmissão vertical ocorre predominantemente durante a gestação.
- (D) A paciente deverá receber imunoglobulina para reduzir a possibilidade de transmissão vertical.

23) O choque é caracterizado pelo suprimento inadequado de sangue para os tecidos e/ou pelas mudanças estruturais e funcionais nos órgãos essenciais. Quando ocorre devido baixo rendimento cardíaco provocado pelo infarto do miocárdio é classificado como:

- (A) Choque hipovolêmico.
- (B) Choque séptico.
- (C) Choque cardiogênico.
- (D) Choque anafilático.

24) Ao administrar um medicamento para um paciente com diagnóstico de câncer, o médico prescreveu uma dose baixa, porém com efeito terapêutico. Essa dose denomina-se:

- (A) Dose mínima.
- (B) Dose máxima.
- (C) Dose tóxica.
- (D) Dose letal.



- 25)** Paciente com enfisema geralmente possuem um índice de massa corporal compatível com:
- (A) Desnutrição.
 - (B) Eutrofia.
 - (C) Sobrepeso.
 - (D) Obesidade.
- 26)** Marque a opção que apresenta o parasita que provoca a autoinfecção, podendo penetrar na mucosa antes de saírem com as fezes:
- (A) *Ascaris lumbricoides*
 - (B) *Strongyloides stercoralis*
 - (C) *Hymenolepis nana*
 - (D) *Entamoeba histolytica*
- 27)** O diabetes tem probabilidade de ocorrer em todos os seguintes estados, EXCETO:
- (A) Amiloidose.
 - (B) Hemocromatose.
 - (C) Carcinoma do pâncreas.
 - (D) Cisto pancreático grande.
- 28)** Droga NÃO não eficaz no tratamento das infecções por treponema:
- (A) Sulfadiazina.
 - (B) Penicilina.
 - (C) Tetraciclina.
 - (D) Eritromicina.
- 29)** A droga de escolha para a infecção estreptocócica:
- (A) Penicilina
 - (B) Tetraciclina
 - (C) Eritromicina
 - (D) Cloranfenicol
- 30)** São manifestações maiores na febre reumática, EXCETO:
- (A) Eritema marginado
 - (B) Coréia
 - (C) Nódulos subcutâneos
 - (D) Artralgia
- 31)** A única manifestação da febre reumática aguda que pode resultar em doença crônica grave é:
- (A) Eritema marginado
 - (B) Nódulos subcutâneos
 - (C) Artralgia
 - (D) Nenhuma das respostas anteriores
- 32)** Hepatite viral cujos sintomas se assemelham a uma síndrome gripal, porém, com elevação das transaminases, cujo modo de transmissão é o fecal-oral, sendo o período de incubação de 15 a 45 dias (média de 15 dias). O texto refere-se a:
- (A) Hepatite B
 - (B) Hepatite A
 - (C) Hepatite C
 - (D) Hepatite D
- 33)** Em relação à classificação das crises convulsivas, podemos corretamente afirmar:
- (A) As tônico clônicas generalizadas caracterizam-se por perda súbita da consciência, algumas vezes precedidas por um olhar fixo e vago, seguida por contrações musculares disseminadas.
 - (B) Nas crises parciais ou focais complexas ocorre com alteração da consciência, mas há reações aos estímulos.
 - (C) As crises de ausências típicas (convulsões do tipo grande mal) são classicamente caracterizadas pela tríade de ausência, crises acinéticas e mioclônicas.
 - (D) A convulsão febril é a mais freqüente das crianças. Trata-se de um episódio de convulsão generalizada iniciada durante episódio febril e que dura mais de 30 min.
- 34)** A conduta da um RN cuja mãe é assintomática e soropositiva para o antígeno de superfície hepatite B (HBsAG) deverá ser:
- (A) Acompanhar com sorologia e transaminases nos primeiros 6 meses de vida e vacinar se houver soroconversão.
 - (B) Acompanhar, pois filhos de mãe soropositiva para o HBsAG não se beneficiam da vacina.
 - (C) Iniciar vacinação nas primeiras horas de vida, administrando também imunoglobina específica.
 - (D) Iniciar vacinação após 1 mês de idade.
- 35)** Patologia que se manifesta pelo coração incapaz de bombear uma quantidade de sangue que possa satisfazer as necessidades de oxigênio e de nutrientes dos tecidos.
- (A) Angina pectoris
 - (B) Infarto do miocárdio
 - (C) Insuficiência cardíaco-congestiva
 - (D) Hipertensão arterial



36) A transmissão ocupacional do vírus do HIV ocorre quando profissionais da área da saúde se ferem acidentalmente com instrumentos perfuro cortantes contaminados com sangue de pacientes portadores de HIV. Os fatores de risco identificados como fornecedores deste tipo de transmissão. São, EXCETO:

- (A) A profundidade de extensão do ferimento.
- (B) O tipo de material-perfuro cortante.
- (C) A presença de sangue visível no instrumento que produziu o ferimento
- (D) O paciente, fonte de infecção, ter evidências de imunodeficiência avançada (sinais clínicos da doença, carga viral elevada, T-CD4 mais baixo).

37) Diabetes Gestacional é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, que geralmente desaparece no período pós-parto, mas pode retornar anos depois. Seu diagnóstico é controverso, sendo que, a O.M.S recomenda os mesmos procedimentos e diagnóstico empregados fora da gravidez. São exames complementares para avaliação de diabetes gestacional, com exceção de:

- (A) Glicemia de jejum.
- (B) T.S.H.
- (C) Fundoscopia.
- (D) Lipidograma.

38) A grande maioria dos pacientes submetidos a tratamento para tuberculose apresenta boa tolerância aos medicamentos e completa o tempo recomendado sem sentir qualquer efeito colateral, no entanto, alguns manifestam efeitos adversos classificados como menores e requerem condutas que podem ser resolvidas na Unidade de Saúde, como por exemplo:

- (A) Hiperuricemia
- (B) Hipoacusia
- (C) Encefalopatia
- (D) Trombocitopenia

39) Paciente com tuberculose pulmonar em uso de esquema básico há 1 mês relata sensação de queimação das extremidades (neuropatia periférica), a conduta a ser adotada será:

- (A) Mediar ácido acetilsalicílico.
- (B) Mediar com piridoxina.
- (C) Mediar com anti –histamínico.
- (D) Orientar dieta hipoprotéica.

40) A ansiedade pode ser expressa diretamente através de alterações fisiológicas e comportamentais e indiretamente por meio da formação dos sintomas ou mecanismos de adequação, como na tentativa de defesa contra ansiedade. São respostas fisiológicas a ansiedade, EXCETO:

- (A) Palpitações – sistema cardiovascular.
- (B) Insônia – sistema neurológico.
- (C) Constipação – sistema gastrointestinal.
- (D) Palidez facial – sistema tegumentar.