

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

ODONTÓLOGO

ESPECIALISTA
EM
PACIENTES ESPECIAIS

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
ima.paulistana2015@outlook.com

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15

- 01) Considerando as características da língua culta formal, analise os itens a seguir:
- I. Depende do grau de conhecimento do receptor para decodificá-la, com isso, a mensagem é transmitida da forma não imediata, por ser mais longa e complexa do que na língua falada.
 - II. No texto, a ausência do emissor faz com que alguns receptores não reconheçam imediata e claramente a intenção do código.
 - III. Alguns textos requerem do receptor um nível de compreensão do código acima da média, sobretudo em contextos informativos, didáticos, científicos, literários ou jurídicos.
 - IV. Fazem-se exigências de construções sintáticas complexas com elaboração de frases subordinadas e coordenadas de maneira lógica e coerente, além de correção vocabular e conhecimento médio do léxico.

Quantos itens estão corretos?

- (A) um
 - (B) dois
 - (C) três
 - (D) quatro
- 02) Considerando as tipicidades da língua falada, assinale a alternativa correta:
- (A) Dialeto: Língua própria de indivíduos de certa região. Sua ocorrência é comum em países de dimensões continentais – como Brasil, Rússia ou Estados Unidos – e que oferecem variáveis ao uso do idioma pátrio.
 - (B) Regionalismo: Constitui uma língua menor dentro de outra, maior. Pode-se defini-lo como uma forma local própria de comunicação a partir da qual se constitui uma língua de união.
 - (C) Sotaque: Hábito articulatório do aparelho fonador, realizado por entonações próprias, que confere certa identificação peculiar à fala de um indivíduo.
 - (D) Gíria: Língua usada pelos mais baixos extratos sociais, especialmente por párias e malandros. Desprovidos dos conceitos que formatam as normas gramaticais, os usuários criam distorções, termos chulos, vulgares para ilustrarem *status quo*: o abandono a que estão destinados. Embora seja fenômeno ligado ao grupo social desassistido, falantes de outros grupos sociais dela também fazem uso.

- 03) Identifique a alternativa em que a frase está no sentido denotativo:
- (A) Há dias que amanhecem noite.
 - (B) Seus olhos eram luzes brilhantes.
 - (C) O Sol é a estrela responsável pela vida na Terra.
 - (D) Meu pensamento é um rio subterrâneo.
- 04) Marque a opção em que o termo ONDE, AONDE ou DONDE é classificado como PRONOME RELATIVO:
- (A) Meu coração, aonde a ida não é nada fácil, abriu-lhe a guarda.
 - (B) Onde você saiu para chegar aonde se encontra?
 - (C) Estou onde quero no relacionamento.
 - (D) A cidade donde venho é muito tradicional.
- 05) Considerando as características principais da DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA, analise os itens:

- I. Presença de uma estrutura linear facultativa, desde que possua uma ideia principal e estratégias argumentativas.
- II. Privilegiam-se as estruturas impessoais, com certas modalizações discursivas em vez de juízos de valor ou sentimentos exaltados.
- III. Há uma liberdade literária, deve haver um desenvolvimento coerente da ideia principal, mas a progressão temática é livre.
- IV. Constitui-se de linguagem cuidada, com estruturas lexicais e sintáticas claras, simples e adequadas ao registro culto.

Quantos itens estão corretos?

- (A) um
 - (B) dois
 - (C) três
 - (D) quatro
- 06) Em qual alternativa não se fez a correta reescritura da frase "O bom João da Silva, ensandecido, agrediu a assustada sogra, a Raimunda"?
- (A) Ensandecido, o bom João da Silva, agrediu a assustada sogra, a Raimunda.
 - (B) A assustada sogra, a Raimunda, foi agredida pelo bom João da Silva, ensandecido.
 - (C) Pelo bom João da Silva, que estava ensandecido, foi agredida a assustada sogra, a Raimunda.
 - (D) Ensandecido, o bom João da Silva, agrediu a Raimunda, a assustada sogra.



07) Assinale a alternativa em que o termo destacado é um exemplo de CIRCUNFIXAÇÃO:

- (A) Viralização é um termo oriundo da internet.
 (B) A companhia elétrica descobriu um gato na casa do vizinho.
 (C) A arquibancada do sambódromo estava lotada.
 (D) O novo edifício possui estacionamento subterrâneo.

08) Assinale a alternativa em que há correspondência entre as colunas quanto à classificação das orações coordenadas sindéticas:

1	Aditiva	Venha logo, pois tenho fome.
2	Adversativa	O menino não sossega, ou geme ou ri.
3	Alternativa	Ele é teu pai, respeita-lhe a vontade, pois.
4	Conclusiva	Não gosto de doce nem gosto de salgado.
5	Explicativa	Telefonei, mas a linha estava ocupada.

- (A) 4 - 3 - 5 - 2 - 1
 (B) 5 - 3 - 4 - 1 - 2
 (C) 5 - 2 - 4 - 1 - 3
 (D) 4 - 2 - 3 - 1 - 5

09) Marque a opção em que o termo destacado é uma forma linguística independente da estrutura sintática da frase:

- (A) Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta.
 (B) Ó máquina, orai por nós!
 (C) A revolução causou muitas mortes, fato lamentável.
 (D) O poeta Vinícius de Moraes gravou belas canções.

10) Marque a alternativa que não é exemplo de coesão referencial.

- (A) Minha tia comprou um Ford Ka. Eu também estou querendo um.
 (B) Maradona anunciou a saída dos campos num clima de grande emoção. Ele ainda afirmou que continuará no meio futebolístico.
 (C) Realizara todos os seus sonhos, menos este: o de ser escritora.
 (D) O exercício que o mestre passou é igual ao de ontem.

11) Sobre coesão textual, julgue os itens (V ou F) e marque a opção correta.

- I. Coesão é a ligação entre as partes do texto (palavras, expressões, frases, parágrafos) por meio de determinados elementos linguísticos.
 II. É a relação sintática que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido.
 III. A coesão referencial ocorre quando usamos as classes gramaticais para recuperar certos termos dentro do texto.
 IV. Coesão recorrencial ocorre quando se usam conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas ou pronomes relativos que normalmente conectam orações dentro do texto.

- (A) V, V, V, V
 (B) F, F, F, F
 (C) V, F, V, F
 (D) F, V, F, V

12) Quanto à concordância verbal, marque a opção incorreta:

- (A) Havia sérios problemas na cidade.
 (B) Vão fazer quinze anos que ele parou de estudar.
 (C) Visto serem dez horas, deixei o local.
 (D) Nós lutaremos até vós serdes bem tratados pela sociedade.

13) Assinale a alternativa em que o termo destacado é PREDICATIVO DO SUJEITO:

- (A) É primordial que aprendamos literatura.
 (B) Deixei-a preocupadíssima.
 (C) O povo elegeu-o presidente pela segunda vez.
 (D) Gosto de vocês quietinhos.

14) Aponte a classificação correta da seguinte oração: "Como o silêncio se prolongasse, Isabel resolveu rompê-lo."

- (A) Oração subordinada adjetiva explicativa
 (B) Oração subordinada adverbial explicativa
 (C) Oração subordinada adverbial causal
 (D) Oração subordinada adverbial temporal

15) Todas as orações a seguir são subordinadas substantivas, exceto:

- (A) Não sei se poderei sair hoje à noite.
 (B) Aguardamos que você nos visite.
 (C) Os funcionários que fizeram greve foram exonerados.
 (D) Meu desejo é que você seja feliz.



INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20

- 16) Relativamente ao aplicativo E-mail e seus atalhos no sistema operacional Microsoft Windows 8 assinale a alternativa INCORRETA:
- (A) CTRL + R para responder
 (B) CTRL + F para avançar
 (C) CTRL + U para marca como lida
 (D) CTRL + A para selecionar todas as mensagens
- 17) No que toca a aplicativo Microsoft PowerPoint assinale a alternativa INCORRETA:
- (A) ALT+SHIFT+SETA PARA A ESQUERDA → promover um parágrafo.
 (B) ALT+SHIFT+1 → exibir o título de nível 1
 (C) ALT+SHIFT+SINAL DE ADIÇÃO → expandir o texto abaixo de um título
 (D) ALT+SHIFT+SETA PARA BAIXO → rebaixar um parágrafo.
- 18) Em relação aos atalhos gerais do pacote de aplicativos Microsoft Office responda corretamente:
- (A) Mover para um painel de tarefas de outro painel na janela do programa (sentido anti-horário) → SHIFT + F6
 (B) Mover para um painel de tarefas de outro painel na janela do programa (sentido anti-horário) → CTRL + F10
 (C) Quando mais de uma janela estiver aberta, alternar para a próxima janela → CTRL + F6
 (D) Maximizar ou restaurar a janela selecionada → ALT + PRINT SCREEN
- 19) No aplicativo Microsoft Excel qual a função desempenhada pelo atalho CTRL + SHIFT + ~ ?
- (A) aplica o contorno às células selecionadas.
 (B) Aplica o formato de número geral.
 (C) Aplica o formato Data com dia, mês e ano.
 (D) Insere a hora atual.
- 20) Considerando as teclas de funções existentes no sistema operacional Microsoft Windows 8, assinale a alternativa INCORRETA:
- (A) a tecla F1 mostra a ajuda.
 (B) A tecla F2 renomeia o item selecionado.
 (C) A tecla F3 procura um arquivo ou pasta
 (D) A tecla F4 atualiza a janela ativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA QUESTÕES DE 21 A 40

- 21) A embriologia constitui o braço da ciência que estuda o desenvolvimento pré-natal de todo o corpo, um período de 280 dias de gestação que vai desde o momento da fecundação até o nascimento. Sobre essa fase é **INCORRETO** afirmar:
- (A) Constitui-se de três estágios: o ovular, embrionário e fetal. O primeiro compreende as primeiras semanas, principia com a fecundação do óvulo e estende-se até o momento da fixação do ovo na mucosa uterina.
 (B) O estágio embrionário é caracterizado pelo organogênese, incluindo aqui a formação da face e o último estágio, o fetal, é marcado principalmente pelo crescimento rápido e diferencial dos componentes corporais e finda com o final da gestação.
 (C) A formação da face humana constitui um dos aspectos mais intrincados do desenvolvimento pré-natal, devido a somatória dos fatores filogenético e ontogenético. No tocante ao lado ontogenético, a face representa uma das últimas aquisições do homem, estando ainda em um processo dinâmico de transição que torna o arcabouço esquelético e o revestimento muscular gradativamente menores.
 (D) A complexidade da formação facial justifica o grande número de malformações congênitas, de origem genética e/ou ambiental, que assolam essa região do corpo, alterações estas que variam desde pequenas assimetrias até lesões estruturais mais comprometedoras.
- 22) Os problemas de fusão entre os processos maxilar e nasal medial (segmento intermaxilar), refletem na fissura labial unilateral ou bilateral. Sobre esses casos, os quais são bastante frequentes, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa **CORRETA**:
- I. As fissuras bilaterais de palato primário são mais frequentes que as unilaterais, em especial as completas.
 II. Na fissura bilateral completa percebe-se nitidamente o que foi, na vida embrionária, o segmento intermaxilar totalmente independente da maxila e projetado posteriormente. Este segmento não guarda nenhuma relação de continuidade com o processo maxilar, mantendo contato apenas com o septo nasal.



III. As fissuras unilaterais entre os processos intermaxilar e maxilar exibem, como característica clínica inerente, uma assimetria na cartilagem alar do mesmo lado, retratada por um abaixamento da asa do nariz, a qual parece guardar uma relação direta com a extensão da fissura labial.

- (A) Somente a afirmativa I é verdadeira
- (B) Somente a afirmativa II é verdadeira
- (C) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras
- (D) Somente a afirmativa III é verdadeira

23) Um agente teratogênico é definido como qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal produz uma alteração na estrutura ou função da descendência. De acordo com isso associe as duas colunas abaixo ligando o agente teratogênico a sua possível alteração e marque a alternativa correspondente sequência correta de cima para baixo:

- I. AIDS
- II. Sífilis
- III. Toxoplasmose
- IV. Álcool
- V. Nicotina

- () Hidrocefalia, cegueira e retardo mental
- () Malformações crânio-faciais e atraso no crescimento intra-uterino
- () Retardo no crescimento intra-uterino (RCIU)
- () Surdez, Hidrocefalia, atraso mental, dentes e ossos anormais
- () Síndrome do alcoolismo fetal (SAF)

- (A) I, II, V, III, IV
- (B) III, I, V, II, IV
- (C) V, I, III, II, IV
- (D) II, III, I, V, IV

24) O diabetes melito é uma desordem comum do metabolismo de carboidratos que provavelmente tem muitas causas, embora o problema básico seja a produção diminuída de insulina ou a resistência tecidual aos efeitos da insulina. O resultado desse estado anormal é um aumento no nível sanguíneo da glicose (hiperglicemia). Sobre as manifestações orais da diabetes melito marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) As manifestações orais do diabetes melito são geralmente limitadas aos pacientes com diabetes tipo II. Os problemas incluem a doença periodontal, que ocorre mais frequentemente e progride mais rapidamente do que em pacientes normais.
- (B) O aumento bilateral difuso, indolor das glândulas parótidas, chamado de sialadenose diabética pode ser verificado em pacientes com as duas formas de diabetes.
- (C) Os pacientes com diabetes melito são mais suscetíveis à candidose eritematose, que se apresenta como atrofia das papilas centrais da face dorsal da língua, é relatada em mais de 30% dos pacientes.
- (D) Zigomicose, glossite benigna migratória e a xerostomia são alterações que podem estar associadas à diabetes melito.

25) A respeito do tratamento odontológico de pacientes oncológicos é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A abordagem inicial deve incluir a análise das condições dentárias, deve instituir a adequação do meio e eliminar as condições infecto contagiosas pré-existentes.
- (B) O objetivo de tratamento odontológico é eliminar os estabilizar as condições bucais para minimizar a infecção local e sistêmica, durante e após o tratamento do câncer, como também, acompanhar o possível surgimento de sequelas resultantes do tratamento oncológico.
- (C) A higiene oral inadequada e as doenças dentárias pré-existentes, são os fatores de risco bucais mais comuns para complicações orais advindas do tratamento oncológico.
- (D) O exame radiográfico inicial seria essencial para avaliar a presença de focos infecciosos, a presença e/ou extensão da doença periodontal e principalmente a determinação de doença metastática, entretanto não se pode submeter o paciente oncológico a esse tipo de exame complementar, tendo o dentista que se ater aos exames clínicos e laboratoriais.

26) Sobre as manifestações bucais nos pacientes portadores de Síndrome de Down, analise as afirmativas abaixo e assinale a **INCORRETA**:

- (A) A dentição apresenta anomalias características e a doença periodontal é prevalente. Dentre as anomalias dentais associadas aos pacientes com Síndrome de Down, as mais frequentes são: oligodontia, microdontia, hipodontia, fusão e taurodontia.



- (B) A hipodontia ocorre nas duas dentições e a oligodontia é a mais prevalente das alterações observadas.
- (C) Devido à dificuldade de fechar a boca, observa-se a presença de queilite angular.
- (D) Apresentam a mandíbula e a cavidade bucal pequenas, palato estreito, alto e ogival e língua apresenta-se frequentemente fissurada e grande, podendo manifestar glossite migratória benigna (língua geográfica).
- 27) As gestantes fazem parte do grupo de pacientes que requer cuidados adicionais, especialmente quanto ao uso das soluções anestésicas locais e prescrição de medicamentos. Sobre as alterações comuns desse estado e as condutas ideais adotadas pelo odontólogo analise as afirmativas abaixo e assinale a **INCORRETA**:
- (A) A gengivite gravídica não pode ser diferenciada de qualquer outra gengivite induzida por placa e é resultado de uma resposta aumentada à placa dental.
- (B) O granuloma ou tumor gravídico é uma lesão gengival com características histológicas semelhantes ao granuloma piogênico que pode surgir na mucosa bucal da gestante por volta do 3º mês ou mais tarde.
- (C) Com relação a escolha da solução anestésica local no tratamento odontológico tem-se a bupivacaína como preferência para uso em gestantes, em qualquer período da gestação.
- (D) A aspirina e outros antiinflamatórios não-esteroides devem ser evitados nas pacientes gestantes, especialmente no último mês de gestação, pela possibilidade de prolongamento do trabalho de parto, sangramento materno, fetal ou neonatal, além do fechamento prematuro do ducto arterial do feto, alterações na circulação pulmonar e redução do fluxo sanguíneo renal.
- 28) O sarcoma de Kaposi é um neoplasma vascular incomum. Antes do aparecimento da Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) epidêmica, era tumor raro, entretanto, a partir do início dos anos 80, tornou-se bastante comum devido à sua propensão de se desenvolver em indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Sobre esse neoplasma assinale a afirmativa **INCORRETA**:
- (A) As atuais evidências sugerem que o sarcoma de Kaposi é causado pelo herpesvírus humano 8 (sarcoma de Kaposi associado ao herpesvírus).
- (B) Desenvolve-se mais comumente nas células endoteliais com alguma evidência de origem linfática.
- (C) Tem quatro apresentações clínicas reconhecidas: clássica, endêmica (africana), iatrogênica associada com imunossupressão, e relacionada à AIDS
- (D) Ocorre com maior frequência em pacientes heterossexuais portadores de HIV, uma vez que estes também são mais acometidos pelo herpesvírus 8.
- 29) A endocardite infecciosa é uma doença rara na população em geral. Não sendo diferente em crianças. Os pacientes pediátricos de maior risco são os portadores de lesões valvares congênitas ou adquiridas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma opção de regime padrão de profilaxia por antibióticos em crianças alérgicas à penicilina e incapazes de fazer uso da droga por via oral, a fim de minimizar os riscos de endocardite:
- (A) Cefazolina 25 mg/kg por via IM ou IV, 30 minutos antes do procedimento
- (B) Ampicilina 50 mg/kg por via IM ou IV, 30 minutos antes do procedimento
- (C) Amoxicilina 50 mg/kg por via oral, 1 hora antes do procedimento
- (D) Eritromicina 20mg/kg por via IM ou IV, 12 horas antes do procedimento
- 30) Assinale a alternativa que apresenta uma condição cardíaca de alto-risco para endocardite e que por tanto possui recomendação de profilaxia antibiótica:
- (A) Condutos pulmonares sistêmicos construídos cirurgicamente
- (B) Doença de Kawasaki prévia sem disfunção valvar
- (C) Febre reumática prévia sem disfunção valvar
- (D) Defeito septo atrial secundum isolado;
- 31) Paciente de 40 anos de idade com histórico de endocardite. Em quais casos se faz necessário a profilaxia antibiótica:
- (A) Remoção de sutura;
- (B) Restauração classe I no dente 36;
- (C) Ajustes oclusais;
- (D) Adaptação de matrizes e bandas ortodônticas;



- 32) Assinale a alternativa INCORRETA em relação a ANGINA PECTORIS:
- (A) É uma obstrução do suprimento arterial para o miocárdio;
- (B) O miocárdio torna-se isquêmico, produzindo uma sensação de pressão forte ou de aperto na região subesternal do paciente;
- (C) A ansiedade não se associa e traz risco a pacientes que possuem Angina;
- (D) A angina é um sintoma de doença cardíaca isquêmica produzida quando o suprimento sanguíneo do miocárdio não está suficientemente aumentado para satisfazer a necessidade de oxigênio aumentada;
- 33) Paciente com 45 anos chega ao consultório e relata que é portador de Insuficiência Cardíaca Congestiva. Assinale a alternativa incorreta:
- (A) Essa patologia ocorre quando o miocárdio doente se torna incapaz de corresponder ao débito cardíaco exigido pelo corpo ou quando uma demanda excessiva é exigida do miocárdio normal;
- (B) Os sintomas encontrados são ortopneia, dispneia noturna paroxística e edema nos tornozelos;
- (C) Durante o atendimento o profissional deve evitar a posição supina;
- (D) Não é considerado a possibilidade de administração de suplementação de oxigênio;
- 34) Síndrome de Down é uma cromossomopatia causada pela trissomia do 21, tendo como características principais retardo mental e alterações morfofuncionais com aparente características físicas. Em pacientes portadores dessa síndrome é incomum encontrarmos:
- (A) Maloclusões;
- (B) Doença periodontal;
- (C) Alta prevalência de carie;
- (D) Agenesia dentária parcial;
- 35) Paciente com 20 anos de idade chega ao consultório com a indicação de exodontia do dente 36 e relata ser asmático. Qual a conduta do profissional:
- (A) O tratamento deve ser realizado sem nenhuma restrição;
- (B) Usar somente anti-inflamatório não esteroidais em pacientes suscetíveis;
- (C) Se o paciente faz ou fez uso crônico de corticosteroides, providenciar uma profilaxia para insuficiência suprarrenal;
- (D) Mesmo em pacientes com asma grave o uso de broncodilatadores são dispensados ;
- 36) Julgue os itens a seguir em relação ao Tratamento de pacientes com INSUFICIÊNCIA RENAL e que recebem hemodiálise e assinale a alternativa correta:
- I. Evitar o uso de fármacos que dependam da metabolização ou excreção renal;
- II. Usar anti-inflamatórios não-esteroidais;
- III. Adiar o tratamento odontológico até 01 dia após a diálise;
- IV. Monitorar a pressão sanguínea e a frequência cardíaca;
- (A) Todas corretas;
- (B) I, III, IV corretas;
- (C) II e III incorretas;
- (D) Somente 01 correta;
- 37) Assinale a alternativa incorreta a respeito de pacientes com Hipertensão:
- (A) O clínico deve ter um cuidado especial com o paciente hipertenso pouco controlado que inclui o uso de um protocolo de redução de ansiedade e o monitoramento dos sinais vitais;
- (B) Não existem restrições quanto ao uso de anestésicos;
- (C) Pacientes com Hipertensão leve a moderada deve-se evitar a administração intravenosa de soluções que contenham sódio;
- (D) O clínico deve evitar alterações posturais rápidas em pacientes que ingerem fármacos vasodilatadores;
- 38) "O Diabetes melito é causado pela subprodução de insulina ou pela resistência dos receptores de insulina em órgãos periféricos aos efeitos da insulina, ou por ambas" (Hupp et al, 2009). Em relação ao tratamento de pacientes com Diabetes assinale a alternativa incorreta:
- (A) Evitar consultas longas e agendar de preferência pela manhã;
- (B) Usar protocolo de diminuição de ansiedade;
- (C) Não adiar procedimentos cirúrgicos mesmo o diabético não sendo controlado;
- (D) Tratar as infecções agressivamente;



- 39) A gravidez é uma situação que merece considerações especiais quando algum tratamento odontológico vai ser realizado. Em relação a anestesia durante o período gestacional, é correto afirmar:
- (A) O anestésico de primeira escolha é a Lidocaina;
 - (B) O uso de qualquer anestésico com vaso constritor pode ser usado;
 - (C) Não atravessam a barreira placentária;
 - (D) Anestésico com vasoconstritor fenilefrina pode ser usado durante toda a gravidez;
- 40) Julgue os itens a seguir em relação aos pacientes portadores do vírus HIV e assinale a alternativa correta:
- I. O clínico deve ter um cuidado maior com a biossegurança;
 - II. A quimioprofilaxia deve ser iniciada ate duas horas após a exposição em casos de acidente;
 - III. Não são na aconselhadas cirurgias no consultório;
- (A) II e III corretas;
 - (B) Somente I corretas;
 - (C) Todas corretas;
 - (D) Somente II correta;