

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS



CARGO

FISIOTERAPEUTA

TURNO: MANHÃ

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Língua Portuguesa	Informática	Conhec. Específicos
10	10	20

02- A prova terá duração de **3 (três horas)**.

03- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:



05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipad, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos**.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 3303-3146

E-mail: ima.saojosedopeixe2015@outlook.com

RASCUNHO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS – IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO PEIXE-PI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

QUESTÃO 01

A letra minúscula inicial é usada nos seguintes casos, EXCETO:

- A) Normalmente em todos os vocábulos da língua nos usos correntes, sem que haja obrigatoriedade do uso da maiúscula.
- B) Nos nomes dos dias, meses, estações do ano.
- C) Nos pontos cardeais (mas não nas suas abreviaturas).
- D) Nos nomes de festas e festividades.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da letra X:

- A) O almoço de hoje é peixe cozido.
- B) Seu Raimundo era conhecido com o pior enxadrista da cidade.
- C) O muro está cheio de pixação.
- D) Está havendo uma epidemia de caxumba no país.

QUESTÃO 03

Dependendo do número do mesmo substantivo, pode haver mudança de sentido. Aponte a alternativa em que isso não acontece:

- A) copa (ramagem)
- B) costa (litoral)
- C) dor (sensação desagradável)
- D) liberdade (livre escolha)

QUESTÃO 04

Aponte a opção que possui erro de acentuação:

- A) A raíz desta planta é muito grande.
- B) Quando anoitecia ela virava um tuiuíú.
- C) Não existe feiura.
- D) Todo dia essa mesma ladainha.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o termo destacado não exerce função de adjetivo:

- A) Um homem **pobre** pedia esmolas na rua.
- B) Um **louco** se aproximou e fez careta.
- C) Ele é **feio** de nascença.
- D) A menina **cega** voltou a enxergar.

QUESTÃO 06

Os verbos SER e IR são:

- A) regulares
- B) irregulares
- C) anômalos
- D) defectivos

QUESTÃO 07

“Preciso sair depressa, **logo** me ligue mais tarde.” O termo destacado é uma conjunção:

- A) aditiva
- B) adversativa
- C) conclusiva
- D) explicativa

QUESTÃO 08

Quanto ao uso do hífen, com base no novo acordo ortográfico, assinale a opção INCORRETA:

- A) Mal-humorado
- B) Malformado
- C) Bem-acabado
- D) Benvindo



Com base na música abaixo, responda as questões que seguem:

Canto para minha morte
Raul Seixas

Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará ouvir o som dos meus passos
Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir
Cada vez que eu me despeço de uma pessoa pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez
A morte, surda, caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar

Com que rosto ela virá?
Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer?
Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque
Na música que eu deixei para compor amanhã?

Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro?
Virá antes de eu encontrar a mulher, a mulher que me foi destinada,
E que está em algum lugar me esperando
Embora eu ainda não a conheça?

Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim
E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar
Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte, morte, morte
Que talvez seja o segredo desta vida

Morte, morte, morte que talvez seja o segredo desta vida
Qual será a forma da minha morte?
Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida?
Existem tantas... um acidente de carro. O coração que se recusa a bater no próximo minuto
A anestesia mal aplicada. A vida mal vivida, a ferida malcurada, a dor já envelhecida
O câncer já espalhado e ainda escondido, ou até, quem sabe
Um escorregão idiota, num dia de sol, a cabeça no meio-fio...

Oh morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem
Vista-se com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar
Que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a erva
E que a erva alimente outro homem como eu porque eu continuarei neste homem
Nos meus filhos, na palavra rude que eu disse para alguém que não gostava
E até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite...

Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim
E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar
Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte, morte, morte
Que talvez seja o segredo desta vida
Morte, morte, morte que talvez seja o segredo desta vida

QUESTÃO 09

Após analisar a música “Canto para a minha morte”, de Raul Seixas, julgue os itens que seguem:

- I- A introdução da composição, primeira estrofe, discorre sobre os fatos que não mais acontecerão quando a morte chegar, quais sejam: *os sons dos passos, a revista nunca mais aberta, uma pessoa nunca mais vista*. O que se percebe, nesse momento, é que a morte corresponde à certeza, certeza esta revelada em cada acontecimento não mais possível.
 - II- Na segunda e terceira estrofes, a certeza de que a morte é a única verdade do homem é substituída pelo mistério de como esse momento se passará. O mistério é marcado mediante uma série de interrogações.
 - III- Na quarta estrofe, a incerteza sobre o fim da vida e as indagações de como isso se processará cedem lugar ao conformismo, mostrado de modo paradoxal em decorrência da aceitação e de repulsa.
- A) Apenas um dos itens está correto.
 - B) Apenas dois itens estão corretos.
 - C) Todos os itens estão corretos.
 - D) Todos os itens estão errados.

QUESTÃO 10

A respeito da interpretação da música, assinale a opção INCORRETA:

- A) Na primeira estrofe, a personalidade demarcada é de um locutor que se propõe como sujeito do discurso. Isso acontece pela presença do pronome eu e pelas marcas verbais.
- B) A sexta estrofe revela o diálogo com a morte; de início, a interjeição “Oh morte” induz a conversa e esta é mantida por meio de desejos que são projetados para um período pós-morte.
- C) O agenciamento de expressões como “vestida de cetim”, “teu beijo” e “gosto estranho”, possíveis para atribuições a seres humanos, reitera o sentido personificado da morte, sobretudo reforça a familiaridade dela com o locutor e o interlocutor.
- D) Em síntese, mediante uma leitura geral, percebemos a atitude de recusa e incerteza ante a morte; no entanto, a postura direciona-se, sobremaneira, para um comportamento de inquietude em virtude de como será o “rosto” da morte.



INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 20

QUESTÃO 11

No Windows 10, ao pressionar a tecla **F3** irá:

- A) Renomear o item selecionado.
- B) Exibir a lista da barra de endereços no Explorador de Arquivos.
- C) Procurar um arquivo ou uma pasta no Explorador de Arquivos.
- D) Ativar a barra de menus no aplicativo ativo.

QUESTÃO 12

A tabela abaixo do MS Excel 2010 representa o total de vendas de caneta, caderno, lapiseira e grafite:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3				Tabela de Vendas					
4				Item	Caneta	Caderno	Lapiseira	Grafite	
5				Janeiro	150	100	55	32	
6				Fevereiro	200	80	42	28	
7				Março	180	120	30	35	
8				Abril	220	130	40	40	
9				Maior	170	120	48	45	
10				Junho	230	110	45	49	
11				Total:	1150	660	260	229	
12									

Qual fórmula abaixo corresponde apenas à soma das vendas dos meses de Janeiro e Junho de todos os itens?

- A) =SOMA(E5:H5;E10:H10)
- B) =SOMA(E5;H5;E10;H10)
- C) =SOMA(E5:H5;E10:H10)
- D) =SOMA(E5;H5;E10;H10)

QUESTÃO 13

No MS Word 2010, ao pressionar a tecla **F12** irá:

- A) Exibe a caixa de diálogo **Abrir**.
- B) Exibe a caixa de diálogo **Salvar como**.
- C) Abrir a lista **Examinar**.
- D) Exibe a caixa de diálogo **Ortografia e Gramática**.

QUESTÃO 14

O slide mestre é:

- A) O slide principal em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema e os layouts de slide de uma apresentação, não incluindo o plano de fundo.
- B) Um slide mestre é o slide principal em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema e os layouts de slide de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o posicionamento.
- C) Um slide mestre é o slide secundário em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema e os layouts de slide de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o posicionamento.
- D) Um slide mestre é o slide principal em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema e os layouts de slide de uma apresentação, não incluindo o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o posicionamento.

QUESTÃO 15

É um programa automático de computador que recolhe informações sobre o usuário e repassa para uma entidade externa na internet. Costuma ser legalmente embutido em software e freeware, sendo removidos quando feito à compra do software ou de uma versão mais completa e paga.

O programa é:

- A) Spyware.
- B) Spam.
- C) Phishing.
- D) Worms.

QUESTÃO 16

No Internet Explorer 8, ao pressionar as teclas **ALT+C** irá:

- A) Abrir a Central de favoritos e exibir o seu histórico.
- B) Abrir a Central de Favoritos e exibir os feeds.
- C) Abrir o menu Favoritos na barra de menus.
- D) Abrir a Central de favoritos e exibir os seus favoritos.

**QUESTÃO 17****Área Livre**

São sites de buscas, EXCETO:

- A) Ask.com
- B) Hotmail
- C) Yahoo Search
- D) Google

QUESTÃO 18

É um software responsável pelo funcionamento do próprio computador e de todo o hardware. Os mais importantes destes programas são os Sistemas Operativos.

O tipo de software conceituado acima é:

- A) Software de Sistema.
- B) Software de Aplicação.
- C) Software Utilitário.
- D) Software de Programação.

QUESTÃO 19

Com relação às cópias de segurança (backup) assinale a alternativa correta:

- A) Cópias de segurança dos dados armazenados em um computador não são importantes, apenas se for para se recuperar de eventuais problemas.
- B) Cópias de segurança dos dados armazenados em um computador são importantes, apenas para se recuperar de eventuais falhas.
- C) Cópias de segurança dos dados armazenados em um computador são importantes, não só para se recuperar de eventuais falhas, mas também das consequências de uma possível infecção por vírus, ou de uma invasão.
- D) Cópias de segurança dos dados armazenados em um computador são importantes apenas para resolver consequências de uma possível infecção por vírus, ou de uma invasão.

QUESTÃO 20

O BrOffice.org Calc é:

- A) Um editor de apresentações, o usuário poderá criar slides com complexidades variadas, indo de uma simples apresentação á uma complexa apresentação profissional.
- B) Um software editor de planilhas, ou seja, uma ferramenta para a criação de planilhas eletrônicas.
- C) Um editor de textos, incluindo até mesmo recursos típicos de programas de editoração eletrônica. Ele é simples, e ao mesmo tempo, suficiente para se criar livros inteiros.
- D) É um software de edição de banco de dados.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

Na fisioterapia, um importante instrumento utilizado é o ultrassom terapêutico que tem ação estimulante sobre o reparo tecidual quando usado de forma não térmica. Qual mecanismo abaixo representa adequadamente essa ação?

- A) Fuga de líquidos abaixo do cabeçote, estimulando a redução de edema via endosse.
- B) Aumento da permeabilidade da membrana aos íons de cálcio, para agir como segundo mensageiro.
- C) Diminuição do fluxo sanguíneo arterial, para reduzir a concentração de oxigênio nas fases iniciais do reparo.
- D) Aumento da extensibilidade do colágeno, principalmente o de tipo II, favorecendo o remodelamento tecidual.

QUESTÃO 22

Uma paciente de 55 anos de idade, asmática, trabalha há 15 anos como costureira em uma grande empresa. Há seis meses, ela participa das sessões de cinesioterapia laboral que o fisioterapeuta da empresa realiza com os demais funcionários. Durante uma sessão de fisioterapia em que são realizados exercícios de alongamento e orientações gerais, ela apresentou forte episódio de crise asmática. Nesse momento, do ponto de vista da conduta profissional e do Código de Ética e Deontologia da profissão de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o fisioterapeuta deveria, em relação a essa paciente:

- A) Continuar o atendimento, acrescentando exercícios respiratórios à sua conduta e, após a sessão, providenciar o encaminhamento da paciente a um pronto-socorro médico.
- B) Continuar o atendimento de rotina na empresa e acrescentar exercícios respiratórios individualizados, orientando-a quanto às técnicas de reexpansão pulmonar e desobstrução brônquica.
- C) Suspender a sessão de exercícios imediatamente e prescrever um broncodilatador para que ele realize nebulização, e, em seguida, orientá-la quanto aos agentes desencadeadores da crise de asma.
- D) Suspender a sessão de exercícios e solicitar o medicamento broncodilatador prescrito pelo médico da paciente, para proceder à nebulização imediatamente, e reforçar as orientações quanto aos agentes desencadeadores da crise asmática.

QUESTÃO 23

Um homem com 55 anos comparece ao consultório da Fisioterapeuta com dor lombar. Em relação a esse paciente, a Fisioterapeuta resolve, então, tomar as seguintes providências:

- I - elaborar diagnóstico funcional;
- II - prescrever antiinflamatórios para iontoforese;
- III - solicitar radiogramas.

Segundo o Código de Ética Profissional da Fisioterapia, aprovado em 1978, é(são) proibida(s) ao Fisioterapeuta a(s) providência(s)

- A) II, somente.
- B) III, somente.
- C) I e II, somente.
- D) II e III, somente.

QUESTÃO 24

Paciente de 6 anos de idade apresenta diagnóstico de mielomeningocele, nível lombar alto. Nesse caso, qual o procedimento fisioterapêutico mais adequado?

- A) Fortalecer a musculatura dos membros superiores e inferiores e do tronco; prevenir deformidades de membros inferiores e do tronco; realizar o treino de ortostatismo no parapodium e a deambulação fazendo uso de órtese longa bilateral com cinto pélvico e auxílio de andador ou muletas.
- B) Fortalecer a musculatura dos membros superiores e inferiores e do tronco; prevenir deformidades de membros inferiores e do tronco; realizar o treino de ortostatismo no parapodium e a deambulação fazendo uso de goteiras suropodálicas.
- C) Direcionar a terapia para o fortalecimento da musculatura dos membros superiores e do tronco; prevenir deformidades de membros inferiores através de alongamentos passivos; preparar o paciente para fazer uso de cadeiras de rodas.
- D) Direcionar a terapia para o fortalecimento da musculatura dos membros superiores e do tronco; prevenir deformidades; estimular o ortostatismo somente com o uso do parapodium e realizar alongamentos passivos.

QUESTÃO 25

As quedas nos idosos são mais comuns nos indivíduos que apresentam mobilidade ao lado de instabilidade e têm sido consideradas como um sério problema de saúde pública relacionado a essa população. Sendo assim, a abordagem da fisioterapia na prevenção das quedas nos idosos torna-se fundamental para a garantia de sua saúde e autonomia. A etiologia das quedas é multifatorial e um programa fisioterapêutico preventivo deverá envolver diversas estratégias, entre elas uma avaliação cuidadosa e uma intervenção eficaz. No que se refere à intervenção fisioterapêutica voltada especificamente para evitar que as quedas aconteçam, o programa deve incluir:

- I - fortalecimento dos membros superiores, porque são elementos essenciais para o equilíbrio durante a marcha e sua fraqueza pode ocasionar as quedas;
- II - fortalecimento dos membros inferiores, porque a diminuição de sua força muscular, própria do processo de envelhecimento, reduz a capacidade para resistir às quedas;
- III - treinamento de técnicas de levantamento, para evitar que o idoso permaneça por longo tempo no chão se sofrer uma queda quando estiver sozinho;
- IV - treinamento de equilíbrio, com a utilização de técnicas específicas, para melhorar a capacidade postural do idoso reduzindo o risco de quedas;
- V - verificação dos medicamentos utilizados pelo idoso e suspensão ou substituição daqueles que podem ser os responsáveis pelas alterações que o levam às quedas. Estão corretas, apenas, as afirmações.

- A) I e III.
- B) II e IV.
- C) I, II e III.
- D) I, III e V.

**QUESTÃO 26**

As lesões do joelho podem ocorrer durante atividades atléticas de contato ou não. Os avanços no diagnóstico e tratamento destas lesões têm levado os atletas ao retorno ao esporte no mesmo nível de atividade pré-lesão. As lesões ligamentares podem ser classificadas em 3 graus: grau 1, entorse do ligamento sem instabilidade; grau 2, entorse com instabilidade detectável, porém com continuidade das fibras; grau 3, completa ruptura do ligamento. Nas lesões ligamentares do joelho, exames físicos são realizados para identificar a região lesada. O teste de Lachman Posterior avalia a lesão no:

- A) ligamento cruzado anterior.
- B) ligamento cruzado posterior.
- C) compartimento medial.
- D) compartimento lateral.

QUESTÃO 27

As órteses de tornozelo e pé (AFO) são indicadas na neuropatia periférica, lesões nervosas, atraso no desenvolvimento motor, poliomielite, distrofia muscular, artrite reumatóide, trauma raquimedular, espinha bífida, desordens ortopédicas são prescritas para:

- A) controlar o movimento do tornozelo, limitando a flexão plantar e/ou dorsiflexão.
- B) controlar o movimento do tornozelo, limitando a inversão e a flexão plantar.
- C) controlar o movimento do tornozelo, limitando a inversão e eversão.
- D) limitar a flexão plantar e a eversão.

QUESTÃO 28

A fisioterapia dos pacientes acometidos por uma lesão raquimedular vem, nos últimos anos, acompanhando mudanças de paradigmas relacionados ao processo de reabilitação. Essas mudanças são função das melhores evidências científicas para o entendimento e condução das intervenções terapêuticas. As deformidades mais comuns encontradas em lesados medulares na altura de C4, classificados como tetraplégicos, são:

- A) extensão de cotovelo, supinação de antebraço, flexo-adução de quadris e flexão de joelhos.
- B) flexão de cotovelo, supinação de antebraço, flexo-adução de quadris e flexão de joelhos.
- C) flexão de cotovelo, pronação de antebraço, flexo-adução de quadris e extensão de joelhos.
- D) extensão de cotovelo, pronação de antebraço, flexo-abdução de quadris e flexão de joelhos.

QUESTÃO 29

O nervo ulnar pode sofrer compressão, pinçamento, tração, subluxação ou irritação por estruturas proximais, distais ou no interior do túnel. Entre as estruturas proximais estão a arcada de Struthers e a cabeça medial do tríceps; no sulco podem causar compressão o epicôndilo medial, o sulco epicondilar, o ancôneo epitrocLEAR, as duas cabeças do flexor ulnar do carpo e o ligamento de Osborne. A compressão nervosa que ocorre na região da arcada de Struthers desencadeia a Síndrome do:

- A) Músculo supinador.
- B) Túnel do carpo.
- C) Túnel do tarso.
- D) Túnel cubital.

QUESTÃO 30

A escápula faz a principal conexão e transmissão de energia entre o tronco e a cintura escapular e serve de base para a origem e inserção de diversos músculos. Além dos músculos, sua única conexão com o tronco é feita através da clavícula. Por isso, alterações da clavícula ou das articulações acromioclaviculares e esternoclaviculares podem repercutir na movimentação da escápula. O sinal da escápula alada é frequentemente encontrado em mulheres mastectomizadas. Este sinal é mais evidente quando pedimos para empurrar a parede com as duas mãos, sendo decorrente da paralisia do músculo:

- A) trapézio.
- B) peitoral maior.
- C) peitoral menor.
- D) serrátil anterior.

QUESTÃO 31

João, agricultor da cidade de São José, envolveu-se em uma briga durante os festejos da cidade e foi atingido com várias facadas nas costas. Levado ao pronto socorro da cidade e após o diagnóstico clínico, foi constatado, a Síndrome de Brown-Sequard, isso ocorreu por que?

- A) Houve lesão completa da medula.
- B) Houve hemiseção da medula espinhal.
- C) Houve lesões da cauda equina.
- D) Houve degeneração da medula.

**QUESTÃO 32**

Dra. Carla é fisioterapeuta especialista em atendimento a recém nascidos. Durante o seu plantão, na avaliação e monitorização do recém-nascido com DMH, em fase aguda, acerca das contraindicações, limites e particularidades da fisioterapia em neonatologia, foram observadas condutas inadequadas. Diante deste quadro, assinale a afirmativa INCORRETA nos itens a seguir:

- A) As percussões torácicas e o posicionamento em Trendelenburg são contraindicados nesta fase da doença.
- B) O prematuro é capaz de regular o seu débito sanguíneo cerebral e as variações de pressão sanguínea não têm significativas repercussões para elevação da pressão intracraniana no paciente.
- C) A traqueia e os brônquios do recém-nascido são muito frágeis. Deve-se evitar aspirações numerosas, bem como a introdução muito profunda da sonda, cujo limite ideal seria o de não ultrapassar o tubo endotraqueal.
- D) Os recém-nascidos são incapazes de manter sua temperatura corporal e são colocados em incubadoras sob uma fonte de calor. As intervenções devem ser tão breves quanto possíveis, por parte da equipe que os assiste.

QUESTÃO 33

À medida que mais mulheres com cardiopatias congênitas ou adquiridas sobrevivem até a idade de reprodução, os profissionais de saúde que atuam na área de ginecologia e obstetrícia devem estar conscientes das dificuldades especiais que elas enfrentam durante a gravidez. As doenças cardíacas complicam 1% a 4% das gravidezes em mulheres sem anormalidades cardíacas preexistentes. Acerca das alterações hemodinâmicas fisiológicas que ocorrem durante a gravidez, o fisioterapeuta precisa observar os seguintes itens no processo de acompanhamento e reabilitação, EXCETO:

- A) O volume sanguíneo aumenta cerca de 40 a 50%, em uma gravidez normal.
- B) A pressão arterial diminui 10 mm Hg, durante a gestação de uma gravidez normal.
- C) O débito cardíaco aumenta de 30 a 50% acima da linha basal, durante a gestação de uma gravidez normal.
- D) O volume sistólico tende a aumentar durante o primeiro e segundo trimestre de gestação, e tem uma discreta diminuição no terceiro trimestre durante a gestação de uma gravidez normal.

QUESTÃO 34

Na aplicação de exercícios terapêuticos e no treinamento funcional em pacientes no processo de reabilitação do aparelho osteoarticular, a dor acaba por ser um importante fator de incapacidade funcional, levando a perda de força muscular e amplitude de movimento articular. Desta maneira, durante o processo reabilitacional, uma importante ferramenta a ser utilizada são os exercícios excêntricos. Sobre essa modalidade de contração muscular, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Exige menor atividade muscular para manter a mesma força.
- B) Há menor consumo de oxigênio quando as fibras são alongadas excêntrica.
- C) Durante a contração excêntrica, há um alongamento gradativo das fibras musculares juntamente com a contração.
- D) Os músculos que agem em atividades de desaceleração, principalmente em altas velocidades, devem ser fortalecidos com contração excêntrica.

QUESTÃO 35

O torcicolo é uma torção do pescoço na qual a cabeça fica inclinada para um lado, enquanto o queixo fica virado para o outro. Trata-se da rigidez do pescoço devido à hipertonicidade dos músculos cervicais, podendo ser causada por tensão emocional, sobrecarga física, trauma por deslocamento súbito, permanência na mesma posição por períodos prolongados. Esse, pode-se classificar, como:

- A) Torcicolo Espúrio;
- B) Torcicolo Congênito;
- C) Torcicolo Espasmódico;
- D) Torcicolo Sintomático.

QUESTÃO 36

Também conhecido como ângulo do esterno, é um marcador externo do ponto onde a traqueia se divide em brônquios principais Esquerdo e Direito:

- A) Processo Xifóide;
- B) Apêndice Xifóide;
- C) Ângulo de Louis;
- D) Incisura Jugular;

**QUESTÃO 37**

Descreve a diminuição ou perda da função motora e/ou sensitiva dos segmentos cervical devida à lesão dos elementos neurais dentro do canal medular. Resultam em diminuição da função dos membros superiores, tronco, membros inferiores e órgãos pélvicos. Não inclui lesões do plexo braquial ou dos nervos periféricos fora do canal vertebral:

A definição acima corresponde à:

- A) Tetraparesia
- B) Paraparesia;
- C) Paraplegia;
- D) Tetraplegia.

QUESTÃO 38

Maurício é um jovem de 17anos. Há um ano foi encaminhado ao pronto socorro de sua cidade com um quadro de formação de derrame gasoso e o pulmão tendendo ao colapso, além de um pequeno desvio do mediastino, compressão venosa, queda do débito cardíaco e hipotensão arterial. Foi diagnosticado um caso grave de pneumotórax que é considerado uma doença restritiva por causa de uma:

- A) Doença da pleura.
- B) Alteração no parênquima pulmonar.
- C) Doença da parede torácica.
- D) Doença do aparelho neuromuscular.

QUESTÃO 39

As roturas do manguito rotador (MR) são frequentes na população acima dos 50 anos de idade, sendo uma doença de etiologia multifatorial, com característica de lesão degenerativa na maioria dos casos, incidindo em 10 a 90% da população. O diagnóstico está fundamentado na avaliação clínica e por métodos de imagem. Fatores como idade fisiológica e demanda funcional determinarão se o tratamento será conservador ou cirúrgico (reparo aberto ou artroscópico). Qual dos testes abaixo não é utilizado para avaliar a integridade do ombro:

- A) Teste de Rockwood.
- B) Teste de Hawkins.
- C) Teste de Wattenberg.
- D) Teste de Ludington.

QUESTÃO 40

O tibial anterior é o músculo da perna que se estende lateralmente à borda anterior da tibia. Seu tendão pode ser observado próximo à articulação do tornozelo quando o pé faz uma dorsoflexão com inversão. O músculo tibial anterior se origina na superfície lateral da tibia e se insere no cuneiforme medial e na superfície plantar da base do primeiro metatarso.

Os pacientes com hipotonia do tibial anterior terão marcha do tipo:

- A) Marcha de pé plano.
- B) Marcha anserina.
- C) Marcha atáxica.
- D) Marcha ceifante.