ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MÉDICO PEDIATRA

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno** contém **60 (sessenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Português	Informática	Raciocínio Lógico e Matemático	Conhecimentos Específicos
10	05	05	40

Exemplo:

A	B	■	D

02- A prova terá duração de **4 (quatro horas).**

03- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D**), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

05- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas.**

Observações: *Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.*

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos.**

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_____

Nº DE INSCRIÇÃO:_____

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.picos2015@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: ***Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.***

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS

LÍNGUA PORTUGUESA — QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

TEXTO

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo?

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la.

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta.

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família.

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma nova busca de valores.

LUIZ CLÁUDIO CASTRO

01)

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes?" (L.5)

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela

A) um comportamento direcionado para a inércia.
B) o descompromisso com a moral vigente.
C) um processo contínuo de autoalienação.
D) a presença de um julgamento moral, constante.

02)

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10)

O trecho em destaque

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças comportamentais.
B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro.
C) evidencia a existência latente de princípios éticos.
D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que qualquer esforço maior é desnecessário.

03) De acordo com o texto,

A) o comportamento ético resulta de um processo, até mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, por parte dos jovens, do mundo circunvizinho.
B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico entre currículos escolares voltados para o estudo da moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos valores éticos.
C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas constantes atitudes não democráticas, não propicia a transformação do jovem em um cidadão atrelado aos princípios éticos.
D) a assimilação da ética não se solidifica diante do quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do jovem.

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se

A) vestígios de amoralidade.
B) despreocupação com os limites entre o certo e o errado.
C) presença de atitudes imorais.
D) desconhecimento do bem e do mal.

05) A ação verbal que está devidamente explicada é

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de outro.
B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro.
C) "construir" (L.3) — futuro certo.
D) "confundimos" (L.8) — passado concluído.

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o termo

A) "princípios de moral" (L.5).
B) "os adultos" (L.8).
C) "as oportunidades" (L.17).
D) "coisas fascinantes" (L.23).

07) Com referência ao texto, é correto afirmar:

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo.
B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a mesma função sintática.
C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome.
D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de "trabalho" (L.17).

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e responsabilidade.
B) dúvida, devido ao grau de afastamento e irresponsabilidade social da Nação.
C) possibilidade de transformação, caso contrário os prognósticos não serão ideais.
D) esperança de uma aproximação sociocultural com a França.

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece uma relação de dependência sintática com a ideia principal é

A) **Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro**, o vazio moral incomoda." (L.21/22)
B) "Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-Estado, **Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço.**" (L. 1/2).
C) "**O momento é bom** para pedir-lhe mais ênfase na responsabilidade social." (L. 11/12).
D) "Se o professor chega atrasado, **a lição de pontualidade vai na direção oposta**." (L.16).

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como base inicial de sua formação:

A) um substantivo
B) um verbo
C) um adjetivo
D) um pronome

INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 15

11) Assinale a alternativa correta da função **VALOR** do Microsoft Excel 2010:

A) Utilizado para criação de fórmulas com números.
B) Converte um argumento de texto em um número.
C) Converte números irracionais em números inteiros.
D) Utilizado para converter frações periódicas em números inteiros.

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo **Modos de Exibição Mestres** o usuário tem disponível quantos modos?

A) Um modo de exibição mestre.
B) Dois modos de exibição mestres.
C) Três modos de exibição mestres.
D) Quatro modos de exibição mestres.

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de cabeçalho para inserir nos documentos, **exceto:**

A) Austero
B) Austin
C) Avalon
D) Baias

14) Analise as informações abaixo a respeito da quebra de página no Microsoft Excel 2010:

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página manual;
II - A linha sólida especifica uma quebra de página automática.

Qual alternativa apresenta informação verdadeira?

A) Apenas I está correta
B) Apenas II está correta
C) I e II estão corretas
D) I e II estão incorretas

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens abaixo:

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide após a miniatura selecionada no momento.
II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço reservado.

A) Apenas o item I é falso.
B) Apenas o item II é falso.
C) Apenas os itens I e II são falsos.
D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

ÁREA LIVRE

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO — QUESTÕES DE 16 A 20

16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência (1, 11, 21, 1211, 111221,...) é:

A) 10
B) 11
C) 12
D) 9

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é professor, ou Lucas é professor. Portanto, as profissões de Josué, Samuel e Lucas são, respectivamente,

A) Professor, pastor e cantor.
B) Pastor, professor e cantor.
C) Professor, cantor e pastor.
D) Pastor, cantor e professor.

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência lógica no lugar da interrogação?



A) 

B) 

C) 

D) 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo:

I. *Bruno mora na Bahia;*
II. *Luíza não mora em São Paulo.*

Entre as alternativas abaixo, a única que é verdadeira é:

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não mora em São Paulo.
B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São Paulo.
C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não mora na Bahia.
D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São Paulo.

20) Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda e a última a casa mais à direita, é:

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom.
B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa.
C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom.
D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA — QUESTÕES DE 21 A 60

21) São contraindicações absolutas do aleitamento materno:

A) HIV e HTLV
B) HIV e hepatites B e C
C) Herpes Zoster, CMV e EBV
D) CMV, EBV e hepatites B e C

22) Paciente de dois meses, nascido a termo, adequado para idade gestacional, está em uso de fórmula infantil, devido a óbito materno, recebendo aproximadamente 800 ml/dia. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, como deve ser feita a suplementação medicamentosa de ferro para este lactente?

A) Com 1 mg/kg/dia até 12 meses.
B) Com 1 mg/kg/dia até 6 meses.
C) Com 2 mg/kg/dia até 12 meses.
D) Não se recomenda a suplementação medicamentosa de ferro.

23) O melhor exame para se avaliar a situação dos estoques de ferro de uma criança, saudável, mas com suspeita de anemia ferropriva, é:

A) relação ferro sérico/ferritina.
B) capacidade de ligação do ferro.
C) ferro sérico.
D) ferritina.

24) Comparando-se o leite de vaca com o leite materno, podemos afirmar:

A) O leite materno tem mais lactose.
B) O leite de vaca tem duas vezes mais gordura.
C) A proteína é igual nos leites de vaca e materno.
D) O leite de vaca tem menos sais minerais que o leite materno.

25) Um recém-nascido com 18 dias de vida é atendido no ambulatório. Sua mãe queixa-se de diarréia profusa com 7 evacuações líquidas por dia, espumosas e amareladas. Seu peso de nascimento foi 2.920g e, no momento, encontra-se com 3.200g. Sua alimentação é leite materno exclusivo. A conduta adequada para este caso é:

A) Continuar aleitamento materno exclusivo.
B) Oferecer leite de fórmula sem lactose.
C) Realizar reidratação venosa.
D) Iniciar dieta obstipante.

26) Menina de 14 anos é atendida devido à dificuldade de desenvolvimento estatural (P <3) e sexual. Ao exame físico apresenta fácies atípica, hidratada, corada e acianótica, genitália M1P1. Nesse caso, a condição que deve sempre ser descartada é:

A) Síndrome de Turner.
B) Síndrome do ovário policísctico.
C) Atraso constitucional do crescimento.
D) Hipotireoidismo.

27) Com relação à puberdade, assinale a alternativa FALSA:

A) Nesse período do desenvolvimento ocorre uma aceleração da velocidade do crescimento.
B) O início da puberdade em meninos é caracterizado pelo aumento do volume testicular.
C) É considerado normal o início da puberdade entre 8 a 13 anos em meninas.
D) Após a menarca, a menina ainda cresce cerca de 6 a 8 centímetros.

28) Escolar é levado ao ambulatório por apresentar crescimento menor em relação aos colegas de turma, o que está preocupando seus pais. A melhor conduta inicial nesse caso é:

A) Avaliar sua velocidade de crescimento.
B) Avaliar idade óssea pelo RX de punho.
C) Iniciar hormônio do crescimento.
D) Dosar hormônio do crescimento.

29) Na investigação do atraso do desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, qual das situações necessita investigação.

A) Andou com apoio aos 20 meses
B) Apresentou persecução ocular com 1 mês
C) Apresentou pinça digital com 8 meses
D) Apresentou sorriso social com 2 meses

30) Adolescente de 14 anos procura AAL com queixa de ginecomastia há 6 meses e pênis pequeno. Ao exame: gineomastia, obesidade moderada, pênis embutido, sem outra normalidade. Estadiamento de Tanner P2G3. Qual a conduta?

A) Solicitar TAC de crânio.
B) Encaminhar para endocrinologia.
C) Pedir exame de cromatina sexual.
D) Observar a evolução da ginecomastia por mais um ano.

31) Como regra prática, pode-se admitir que uma criança:

A) Duplica o peso de nascimento aos 2 meses de idade e quadruplica no fim do primeiro ano de vida.
B) Duplica o peso de nascimento no 5º mês e triplica no fim do primeiro ano de vida.
C) Triplica o peso de nascimento no 6º mês e quadruplica aos 2 anos.
D) Não há relação entre peso de nascimento e peso em qualquer outra idade.

32) João, 13 anos de idade, tem sua altura abaixo do z-escore-2 da curva de referência utilizada. A estatura do pai é de 160 cm, a estatura da mãe é de 151 cm. A menarca da mãe foi aos 15 anos de idade. Há um ano, sua estatura era 5 cm menor que a atual. O paciente apresenta exame físico normal, desenvolvimento puberal G1P1 (segundo os critérios de Tanner) e apresenta idade óssea compatível com 10 anos. O diagnóstico estatural mais provável é:

A) Altura normal associada à maturação lenta
B) Altura normal sem associação com maturação lenta
C) Baixa estatura associada à maturação lenta
D) Baixa estatura sem associação com maturação lenta

33) Adolescente de 13 anos refere ser mais baixa que seus colegas. Nasceu com 3Kg e 50 cm de comprimento. Seu crescimento foi normal. Apresenta bom desempenho escolar e nega doenças crônicas. Seu pai tem 1,76 m e sua mãe 1,60m. Ao exame físico, apresenta Tanner G1P1; seu peso e altura estão nos percentis 3 das curvas respectivas da OMS. Sua velocidade de crescimento é de 5cm ao ano e a idade óssea é de 10 anos. O diagnóstico mais provável é:

A) hipotireoidismo adquirido
B) desnutrição proteicocalórica
C) baixa estatura genética ou familiar
D) retardo constitucional do crescimento

34) Em relação às desnutrições marasmo e kwashiorkor, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Kwashiorkor significa doença do primogênito
B) A hipoalbuminemia é mais intensa no marasmo
C) As lesões de pele (hipocrômicas ao lado de hipercrômicas, com descamação) são presentes no kwashiorkor
D) O marasmo tem a característica da fácies senil ou simiesca

35) Na abordagem clínica de criança com desnutrição grave, é CORRETO afirmar que:

A) A antibioticoterapia deve ser utilizada desde o início do tratamento, por ela ser presumivelmente portadora de infecção.
B) O tratamento com antibióticos preconizado à internação è a associação de vancomicina e cefepime.
C) Os sinais de hipertensão intracraniana e irritação meníngea são muito frequentes.
D) O calendário da vacinação não deve ser utilizado durante a internação.

36) Manifestações decorrentes do estímulo vagal, são associadas à acidentes com cobras peçonhentas do gênero:

A) Botrópicos.
B) Laquético.
C) Crotálico.
D) Elapídico.

37) Ptose palpebral, distúrbios de acomodação visual, de olfato e paladar, sialorreia, ptose mandibular e rabdomiólise são sinais e sintomas associadas à acidentes com cobras peçonhentas do gênero:

A) Botrópicos.
B) Laquético.
C) Crotálico.
D) Elapídico.

38) São medicamentos antiamebianos recomendados para crianças segundo o Ministério da Saúde, EXCETO:

A) Secnidazol.
B) Metronidazol.
C) Tinidazol.
D) Sulfametoxazol.

39) São características pulmonares associadas à Ascarídiase com grande número de parasitas, EXCETO:

A) Broncoespasmo.
B) Atelectasias.
C) Pneumonite.
D) Hemoptise.

40) "A medida de controle de interesse pratico em saúde pública é a vacinação dos suscetíveis, na rotina da rede básica de saúde." A descrição do texto será adequada para as seguintes doenças:

A) HPV, coqueluche e dengue.
B) Chykungunya, rotavirose e hepatite A.
C) Hepatite B, hepatite C e arboviroses.
D) Tétano, influenza e Varicela.

41) São característicos de casos suspeitos de meningite meningocócica os seguintes achados clínicos/laboratoriais, EXCETO:

A) Maiores de um ano e adultos com febre, cefaleia intensa, vomito em jato.
B) Maiores de um ano e adultos com rigidez de nuca, sinais de irritação meníngea (Kerning e Brudzinski).
C) Presença de convulsões e/ou manchas vermelhas no corpo. Em crianças menores de 1 ano, considerar irritabilidade, choro persistente e abaulamento de fontanela.
D) Todo caso suspeito de meningite com história de vínculo epidemiológico com caso confirmado laboratorialmente ou todo caso suspeito com bacterioscopia positiva (diplococo Gram negativo).

42) A Enterobíase é a infestação intestinal causada por helminto. Pode cursar assintomática ou apresentar, como característica principal, o prurido perianal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo. Quando os ovos presentes na poeira ou alimentos atingem um novo hospedeiro, denomina-se:

A) Autoinfecção direta.
B) Autoinfecção indireta.
C) Heteroinfecção.
D) Retroinfecção.

43) São modalidades de tratamento para Enterobíase, EXCETO:

A) Pamoato de Pirvinio, 10mg/kg/VO, dose única.
B) Sulfametoxazol+Trimetoprim, 160mg e 800mg, respectivamente, VO, de 12/12 horas, até a cura clínica (no mínimo por 3 semanas).
C) Pamoato de Pirantel, 10mg/kg/VO, dose única.
D) Mebendazol, 100mg, VO, 2 vezes ao dia, durante 3 dias consecutivos.

44) Praziquantel e oxamniquina são contraindicados para tratamento da esquistossomose em crianças menores de:

A) 2 anos.
B) 5 anos.
C) 7 anos.
D) 10 anos.

45) Com relação às características epidemiológicas da Hepatite A, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA:

I. *A Hepatite A tem distribuição universal e apresenta-se de forma esporádica ou de surto. Tem maior prevalência em áreas com mas condições sanitárias e higiênicas. É frequente em instituições fechadas.*
II. *Nos países subdesenvolvidos, acomete com mais frequência crianças e adultos jovens; nos desenvolvidos, os adultos. A mortalidade e a letalidade são baixas e essa última tende a aumentar com a idade do paciente.*

A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) As afirmativas I e II estão corretas.
D) As afirmativas I e II estão incorretas.

46) A síndrome nefrótica (SN) em crianças é caracterizada por:

A) Proteinúria maciça, hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia.
B) Proteinúria maciça, hiperalbuminemia, edema e hipolipidemia.
C) Hiperglicemia, hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia.
D) Hiperglicemia, hiperalbuminemia, edema e hipolipidemia.

47) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa CORRETA. A Síndrome Nefrótica Resistente ao Corticoide é definida pela ausência de resposta ao tratamento inicial com prednisona oralna dose de:

( ) 60 mg/m^2/dia por 8 semanas.
( ) 0,5 mg/kg/dia por 8 semanas.
( ) Prednisona durante 8 semanas, seguido de pulso terapia com metilprednisolona em 3 doses de 1.000 mg/1,73 m2 ou 20-30 mg/kg em dias alternados por 3-6 doses.

A) V – F – V.
B) V – F – F.
C) F – V – V.
D) F – V – F.

48) Crianças com Síndrome Nefrótica têm risco aumentado para infecções virais e bacterianas (pneumonia, peritonite e sepse) por bactérias encapsuladas em razão da redução na concentração de imunoglobulinas, da redução da imunidade celular e do uso da terapia imunossupressora. São as bactérias mais frequentes:

A) Streptococcus pyogenes e Neisseria gonorrhoeae.
B) Chlamydia trachomatis e Bordetella pertussis.
C) Streptococcus pneumoniae e Escherichia coli.
D) Mycobacterium e Mycoplasma.

49) A insuficiência cardíaca em crianças ocorre basicamente por:

I. *Defeitos cardíacos congênitos que levam à sobrecarga pressórica ou volumétrica na presença ou ausência de cianose.*
II. *Cardiomiopatias congênitas ou adquiridas por erros inatos do metabolismo, distrofias musculares, infecções, drogas, toxinas e doença de Kawasaki.*
III. *Disfunção miocárdica após correção de defeitos cardíacos.*

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) As afirmativas I, II e III estão corretas.

50) Em pacientes portadores de defeitos cardíacos congênitos estruturais, a correção do defeito cardíaco constitui-se na terapêutica de escolha. O digital, os diuréticos e:

A) Betabloqueadores são utilizados temporariamente para otimizar a condição clínica dos pacientes antes da correção operatória.
B) Inibidores da enzima conversora de angiotensina são utilizados temporariamente para otimizar a condição clínica dos pacientes antes da correção operatória.
C) Bloqueadores dos canais de Cálcio são utilizados temporariamente para otimizar a condição clínica dos pacientes antes da correção operatória.
D) Poupadores de Potássio são utilizados temporariamente para otimizar a condição clínica dos pacientes antes da correção operatória.

51) Lactente de 3 meses de vida é atendido em consulta de puericultura e seu peso atual é 3,400Kg. Mãe refere que o bebê não está ganhando peso e que seu peso de nascimento foi de 2,400Kg. Considerando o peso de nascimento, assinale abaixo o peso estimado para o 3º mês:

A) 3,960 Kg.
B) 4,260 Kg.
C) 4,560 Kg.
D) 4,860 Kg.

52) Lactente de 14 meses é atendido com quadro de tosse produtiva, coriza hialina e febre (2 picos diários de 38.5º C) iniciados há 2 dias. Evoluiu com recusa parcial dos alimentos e irritabilidade nas últimas 24 h mantendo os sintomas respiratórios. Exame físico: bom estado geral, ativo, hidratado, frequência cardíaca 117bpm, frequência respiratória 37irpm, sem sinais de esforço respiratório. Ausculta respiratória com roncos esparsos. Oroscopia com hiperemia de orofaringe e otoscopia com membrana timpânica hiperemiada bilateralmente e translúcida. Assinale abaixo a conduta mais adequada:

A) Amoxicilina.
B) Anti-histamínico.
C) Descongestionante tópico.
D) Soro fisiológico nasal.

53) Lactente de 18 dias de vida é admitida com quadro de sepse foco pulmonar, sendo iniciado antibioticoterapia com Ampicilina e Gentamicina. São considerando agentes etiológicos comuns nessa faixa etária, EXCETO:

A) *E. coli.*
B) *Staphylococcus aureus.*
C) *Listeria monocytogenes.*
D) Estreptococo do Grupo B.

54) O diagnóstico de pneumonia comunitária na infância pode ser baseado em avaliação clínica assim como a indicação de hospitalização. Recomenda-se utilizar a taquipnéia como critério para distinguir entre as crianças com Infecção Respiratória Aguda daquelas que têm pneumonia, e tiragem para indicar hospitalização. Uma criança de 11 meses de idade é considerada como taquipneica, se apresentar a seguinte frequência respiratória:

A) 35 irpm.
B) 40 irpm.
C) 45 irpm.
D) 52 irpm.

55) O leite materno é o alimento mais completo orientado para a primeira infância e deve ser exclusivo até os primeiros 6 meses de vida. Segundo o Ministério da Saúde, por quanto tempo é preconizado o aleitamento materno?

A) Até 1 ano de vida.
B) Até 2 anos de vida.
C) Até 5 anos de vida.
D) Até 6 meses de vida.

56) Lactente é atendido em consulta de puericultura apresentado bom estado geral e bom ganho de peso. Na avaliação de desenvolvimento você observa que o lactente já engatinha, senta-se sem apoio com o tronco ereto, e segura os objetos com o polegar e com o indicador. Assinale abaixo a idade provável deste lactente:

A) 6 meses.
B) 7 meses.
C) 10 meses.
D) 12 meses.

57) Recém-nascido feminino, termo, nasceu com suspeita de cardiopatia congênita, sendo solicitado exames para propedêutica. Com 20 horas de vida, evoluiu com sinais de insuficiência cardíaca congestiva, cianose e hipoperfusão de extremidades. Ao exame apresentava-se com impulso precordial e bulhas normais, além de frêmito ao longo dos espações intercostais. Radiografia de tórax mostrou sinais de cardiomegalia global. Cardiologista pediátrica referiu que a descompensação cardíaca coincidiu com o fechamento do canal arterial. Assinale abaixo a hipótese diagnóstica mais provável:

A) Coarctação de Aorta.
B) Comunicação Interventricular.
C) Tetralogia de Fallot.
D) Transposição dos Grandes Vasos da Base.

58) São consideradas contraindicações ao aleitamento materno, EXCETO:

A) Mãe com Tuberculose.
B) Mãe em uso de quimioterápico.
C) Mãe HIV positiva.
D) Recém-nascido com Galactosemia.

59) São consideradas drogas contraindicadas na amamentação ou drogas denominadas possivelmente perigosas na amamentação, EXCETO:

A) Ácido Nalidixico.
B) Amiodarona.
C) Naproxeno.
D) Prednisona.

60) São consideradas manifestações clínicas da hipovitaminose D, EXCETO:

A) Craniotabes.
B) Depressão external.
C) Nefrolitíase.
D) Sulco de Harisson.