



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CIRURGIÃO DENTISTA

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Português	Legislação do SUS	Conhecimentos Específicos
15	05	20

02- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

04- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar *cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.*

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após **1 (uma) hora** a partir do início da prova. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, **não** permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos**.

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO: _____



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
 Telefone: (86) 3025-1017
 E-mail: ima.joaquimpres2019@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: *Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.*

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS

**LÍNGUA PORTUGUESA****QUESTÕES DE 1 A 15**

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO**TEXTO**

1 No Brasil, anualmente, são desperdiçados 41 mil toneladas de alimentos, segundo Viviane
2 Romeiro, coordenadora de Mudanças Climáticas do World Resources Institute (WRI) Brasil, uma
3 instituição de pesquisa internacional. [...] “O Brasil está entre os dez principais países que mais perdem e
4 desperdiçam alimento. Estamos falando da cadeia de perda e de desperdício. Perda que tem a ver com a
5 colheita, a pós-colheita, com a distribuição e o desperdício que já vem no final da cadeia, que é no varejo,
6 no supermercado e com o hábito do consumidor”, disse Viviane.

7 Essa perda e desperdício de alimentos tem diversas implicações. Uma delas é com relação à
8 segurança alimentar.

9 [...]

10 Segundo Allan Boujanic, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
11 Alimentação (FAO) no Brasil, cerca de 30% de tudo o que é produzido no mundo é desperdiçado e perdido
12 antes de chegar à mesa do consumidor. Isso provoca, segundo a FAO, um prejuízo econômico estimado
13 em US\$ 940 bilhões por ano, o que corresponde a cerca de R\$ 3 trilhões.

14 Sobre a questão ambiental, Viviane disse que, se essa perda mundial com os alimentos fosse um
15 país, ela seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, ficando
16 atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

17 Outras implicações, segundo Viviane, dizem respeito aos aspectos econômico e ambiental. “É
18 um assunto que envolve uma questão social e de segurança alimentar, de impacto econômico, mas também
19 de impactos ambientais e aí destacamos essencialmente a perda da biodiversidade, impactos na
20 biodiversidade, impactos no uso do solo, na questão da água, da escassez da água, e também a questão do
21 clima, das emissões de carbono”, disse.

22 Para Viviane, uma das ações que poderia ajudar a reduzir o desperdício e a perda de alimentos
23 no país seria a adoção de um marco regulatório sobre o tema. “Hoje temos vários projetos de lei, mas que
24 não foram aprovados ou promulgados. É super-importante que tenhamos um marco regulatório específico
25 e que proporcione segurança jurídica para que as empresas realizem suas doações de forma adequada e
26 para que haja incentivos e subsídios para a redução da perda e desperdício alimentar. Essa questão
27 legislativa e regulatória é extremamente importante”, disse.



28 Para a coordenadora de Mudanças Climáticas do WRI Brasil, inventariar a perda e o desperdício
29 de alimentos é um primeiro passo importante que as empresas e que os países devem fazer. Depois seria
30 importante estabelecer metas de redução e estratégias para que ocorram.

31 Para Alcione, a grande dificuldade diz respeito à cadeia logística. “Tanto a cadeia de distribuição
32 quanto a de armazenamento e o consumidor final tem uma grande perda de alimentos por falta de
33 infraestrutura. Nossas centrais de abastecimento não têm uma infraestrutura adequada. Faltam cadeias e
34 câmaras frias e falta conscientização na parte de manipulação e embalagens. O Brasil tem um grande
35 problema de infraestrutura hoje e de logística nessa área. Diria que esse é o problema mais grave que a
36 gente tem no desperdício de alimentos”, disse a integrante do corpo diretivo da Rede Save Food Brasil.

FONTE: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-diz-entidade>



- 01)** Com base no texto, pode-se afirmar:
- (A) O desperdício verificado no Brasil é, paradoxalmente, indispensável ao seu desenvolvimento.
 - (B) O desperdício, no mundo inteiro, visa a incentivar a produção.
 - (C) O aproveitamento de alimentos através de doações é solução viável para o desperdício no Brasil.
 - (D) O gasto em excesso que se nota no mundo inteiro é bom para qualquer país.
- 02)** A través das proposições dos diferentes enunciadores, é correto afirmar:
- (A) A falta de uma legislação que incentive a doação acaba inibindo iniciativas com a finalidade de minimizar o desperdício.
 - (B) Não há solução possível para o desperdício porque ele é diferente em cada parte do mundo.
 - (C) O desenvolvimento brasileiro está extremamente ligado à imagem do desperdício.
 - (D) As empresas, quando desperdiçam, estimulam o crescimento do nível de empregos.
- 03)** É verdadeiro o que se afirma sobre o termo transcrito em:
- (A) “uma”, em “uma instituição de pesquisa internacional.” (L.2/3) individualiza o termo “instituição.
 - (B) “mas “, em “mas também de impactos ambientais” (L.18/19) indica inclusão.
 - (C) Na palavra “hoje” (L.35), o “-h” é uma consoante brasileira.
 - (D) “que” e “que”, em “que corresponde a cerca de R\$ 3 trilhões.” (L.13) e “que esse é o problema mais grave” (L.35), do ponto de vista morfológico, são iguais.
- 04)** Com referência aos elementos linguísticos que compõem o texto, é correto afirmar:
- (A) “mas também” (L.18) exprime oposição.
 - (B) “poderia ajudar” (L.22) indica incerteza de um fato passado mediante certa condição.
 - (C) “Se” (L.14) expressa causa.
 - (D) “conscientização” (L.34) tem valor subjetivo.
- 05)** Há predicado verbal em:
- (A) “vários projetos de lei não (...) foram (...) promulgados.” (L.23/24).
 - (B) “ela seria o terceiro maior país do mundo” (L.15).
 - (C) “Essa questão legislativa e regulatória é extremamente importante” (L.26/27).
 - (D) “o desperdício de alimentos é um primeiro passo importante” (L.28/29).
- 06)** Exerce a mesma função sintática que a expressão “de alimentos” (L.1) o termo:
- (A) “de pesquisa” (L.3).
 - (B) “de alimentos” (L.7).
 - (C) “da água” (L.20).
 - (D) “de um marco regulatório” (L.23).
- 07)** No texto,
- (A) “Faltam” (L.33) é verbo transitivo direto e sinaliza a indeterminação do sujeito da oração.
 - (B) O “-s”, em “Estamos” (L.4) é marca indicadora de plural na forma verbal destacada.
 - (C) Em “Hoje” (L.23), há a ocorrência de dígrafo.
 - (D) “Segundo” (L.10) indica número sequencial.
- 08)** Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente, em:
- (A) “Viviane” (L.1) e “pesquisa” (L.3).
 - (B) “perdem” (L.3) e “alimentos” (L.7).
 - (C) “prejuízo” (L.12) e “Essa” (L.7).
 - (D) “poderia” (L.22) e “adequada” (L.25).
- 09)** A base primitiva de formação das palavras “empresas” (L.25) e “armazenamento” (L.32), respectivamente, é:
- (A) Verbo e verbo.
 - (B) Adjetivo e verbo
 - (C) Substantivo e adjetivo.
 - (D) Verbo e substantivo.



10) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a expressão:

- (A) “de gás” (L.15).
- (B) “marco” (L.24).
- (C) “de redução” (L.30).
- (D) “nessa área.” (L.35).

11) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a expressão

- (A) “diversas implicações.” (L.7).
- (B) “à mesa do consumidor” (L.12).
- (C) “Isso” (L.12)
- (D) “Essa questão” (L.26).

12) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão “no final da cadeia” (L.5) os termos.

- (A) “anualmente” (L.1) e “da cadeia” (L.4).
- (B) “atrás da China” (L.16) e “essencialmente” (L.19).
- (C) “o desperdício” (L.22) e “extremamente” (L.27).
- (D) “à cadeia logística” (L.31) e “de alimentos” (L.36).

13) Leia o trecho abaixo:

“se essa perda mundial com os alimentos fosse um país, ela seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de efeito estufa,” (L.14/15).

Entre as ideias contidas no período em destaque, está presente uma relação de:

- (A) Modo e finalidade.
- (B) Tempo e comparação.
- (C) Causa e consequência.
- (D) Condição e consequência.

14) Tem o mesmo valor morfológico de “o”, em “o que é produzido” (L.11) o termo da alternativa:

- (A) “essa”, em “essa perda” (L.7).
- (B) “a”, em “ a perda” (L.19).
- (C) “uma”, em “uma das ações” (L.22).
- (D) “O”, em “O Brasil”, (L.34).

15) No trecho, “ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos.” (L.15/16), o enunciador usa a palavra “apenas”, que expressa sentido de:

- (A) Inclusão.
- (B) Modo.
- (C) Exclusão.
- (D) Adição.



LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) O Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde, em 1990 com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1998. O controle social é um dos princípios regulado pela Lei nº 8.142/1990. Sobre esse princípio, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A lei 8.142/1990 complementa a Lei Orgânica da Saúde e regula a participação da comunidade no SUS.
- (B) As Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde terão sua representação de forma paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (C) Essa lei dispõe apenas sobre o controle social deixando para outra lei, as transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área de saúde.
- (D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão repassados de forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal conforme o artigo 35 da Lei Orgânica da Saúde.

17) De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, a respeito dos itens necessários à Estratégia Saúde da Família: é **CORRETO** afirmar:

- (A) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 3.000 pessoas.
- (B) Cada equipe de saúde da família deve ter no máximo 12 Agentes Comunitários de Saúde.
- (C) O número de Agentes Comunitários de Saúde- ACS deve ser suficiente para cobrir 95% da população cadastrada.
- (D) O número máximo de pessoas por Agentes Comunitários de Saúde é 650.

18) De acordo com a lei 8.080/90 que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, são atribuições comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, **EXCETO**:

- (A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.
- (C) Administração de recursos financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- (D) Realizar pesquisas e estudos na área da saúde.

19) A Lei do Sistema Único de Saúde – Lei 8080/1990 trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. No capítulo VI da referida lei, são estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento e internação domiciliar. Sobre esta modalidade de atendimento, analise as afirmativas abaixo:

- I. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão apenas nos níveis da medicina preventiva e reabilitadora.
- II. Nessa modalidade incluem-se, exclusivamente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.
- III. O atendimento e a internação domiciliares só poderão acontecer por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

A única alternativa que responde **corretamente** é:

- (A) Apenas III está correta.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) I e III estão corretas.
- (D) Apenas II está correta.

20) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios e conforme Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, *para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de, EXCETO*:

- (A) Atenção primária.
- (B) Urgência e emergência.
- (C) Atenção psicossocial.
- (D) Atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) As resinas compostas podem ser ativadas quimicamente ou fisicamente.
- (B) As resinas compostas quimicamente ativadas são constituídas de duas pastas (base e catalisadora).
- (C) As resinas compostas quimicamente ativadas são constituídas apenas por pasta base, pois sua ativação se efetua em contato com o meio bucal.
- (D) As resinas fotopolimerizáveis apresentam-se em forma de pasta única e são cristalizadas pela ação da luz halógena provenientes de aparelhos para este fim.

22) São fatores podem contribuir para o aparecimento da cárie:

- I. Restaurações mal adaptadas.
- II. Fraturas dentárias.
- III. Retrações gengivais.

Está correto o que se afirma **SOMENTE** em:

- (A) Item I.
- (B) Item II.
- (C) Itens II e III.
- (D) Itens I, II e III.

23) A denominada Manobra de Valsalva consiste em:

- (A) Obliterar as narinas do paciente e solicitar que ele expire.
- (B) Abrir a boca do paciente e solicitar que ele expire.
- (C) Abrir a boca do paciente e solicitar que ele inspire.
- (D) Obliterar as narinas do paciente e solicitar que ele inspire.

24) Joana foi diagnosticada com uma lesão na mucosa dos lábios e bochecha, envolvendo glândulas salivares menores como resultado da retenção do ducto salivar por obstrução do ducto excretor. Tal lesão denomina-se:

- (A) Pênfigo bolhoso.
- (B) Sialometaplasia.
- (C) Mucocele.
- (D) Líquen plano bolhoso.

25) Em relação ao flúor e a cárie, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Se um indivíduo usa pasta dental fluoretada e tem má higiene bucal, ele não terá proteção para cárie, pois uma placa espessa é mais cariogênica e elimina o efeito remineralizante.
- (B) Pasta dental fluoretada é importante tanto para crianças como para adultos e é fundamental para controlar a cárie de esmalte e de dentina.
- (C) Quem escova dente mais de uma vez por dia com pasta dental fluoretada tem mais redução de cárie do que quem escova menos.
- (D) A cárie pode ocorrer em dentes de leite (decíduos), assim como em dentes permanentes, podendo ocorrer em bebês de poucos meses, assim como em idosos.

26) Os sinais e sintomas das cáries dentárias podem variar, dependendo da sua dimensão e localização. São sintomas comuns de cárie:

- I. Sensibilidade dentária.
- II. Orifícios visíveis nos dentes
- III. Coloração escura em toda a superfície de um dente
- IV. Dor ao morder

Assinale a alternativa correta:

- (A) Somente o item I está correto.
- (B) Somente os itens II e III estão corretos.
- (C) Somente o item IV está incorreto.
- (D) Todos os itens estão corretos.

27) A fratura coronária pode ser conceituada como:

- (A) fratura dental envolvendo esmalte, dentina e polpa.
- (B) fratura de esmalte, dentina, cemento e polpa, podendo ocorrer tanto no sentido axial como horizontal, com presença de mobilidade.
- (C) fratura envolvendo dentina, cemento e polpa, com presença de mobilidade dental.
- (D) fratura envolvendo a parede óssea do alvéolo, impactando ou não o elemento dental.



28) Mariana, 15 anos, chegou à urgência com um quadro de deslocamento total do dente para fora do alvéolo, este, estava preenchido com coágulo sanguíneo. Qual trauma Mariana sofreu?

- (A) Avulsão.
- (B) Fratura na coroa.
- (C) Luxação.
- (D) Subluxação.

29) De acordo com o Código de Ética Odontológica, constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética:

- I. manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional.
- II. manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional.
- III. zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão.
- IV. exercer a profissão mantendo comportamento digno.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Somente o item I está incorreto.
- (B) Somente os itens II e III estão corretos.
- (C) Somente o item IV está incorreto.
- (D) Todos os itens estão corretos.

30) De acordo com o Código de Ética Odontológica, são infrações éticas, **EXCETO**:

- (A) Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
- (B) Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.
- (C) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
- (D) Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica.

31) São sintomas/sinais do aparecimento da dentição, **EXCETO**:

- (A) Inflamação das gengivas.
- (B) Vontade de morder objetos.
- (C) Dores e salivação abundante.
- (D) Febre muito alta.

32) Assinale a alternativa correta sobre a cronologia da erupção dos dentes permanentes:

- (A) 1º molar inferior: 6-7 anos.
- (B) incisivo lateral inferior: 8- 10 anos.
- (C) 1º pré-molar superior: 12-15 anos.
- (D) canino inferior: 4-6 anos.

33) São formas de prevenção do risco químico na rotina do cirurgião dentista:

- I. Utilizar somente amalgamador de cápsulas.
- II. Fazer manutenção preventiva das válvulas dos recipientes contendo gases medicinais.
- III. Usar EPI completo durante o atendimento ao paciente, porém sem a necessidade de disponibilizar óculos de proteção ao mesmo.

Está correto o que se afirma **SOMENTE** em:

- (A) Item I.
- (B) Item II.
- (C) Itens I e II.
- (D) Itens I, II e III.

34) Acerca da exodontia, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A exodontia é o ato cirúrgico que corresponde a uma extração de dente, ou seja, é remover, extrair, “tirar” ou “arrancar” um dente. "
- (B) Pessoas com leucemia e ou anemias graves não podem passar pela exodontia.
- (C) A exodontia de dente monorradicular (dente com uma só raiz), tende a ser mais fácil e a cicatrizar mais rápido quando comparada à exodontia de dente multirradicular (dente com mais de uma raiz).
- (D) Pacientes que estejam a ser submetidos a tratamentos de radioterapia e, ou quimioterapia podem passar pela exodontia.

35) É um traumatismo de intensidade baixa a moderada nas estruturas de sustentação dos dentes. Há rompimento das fibras periodontais e sangramento visível no sulco gengival. Ocorre mobilidade dentária sem haver mudança de posição. O texto conceitua:

- (A) Subluxação.
- (B) Luxação.
- (C) Avulsão.
- (D) Luxação lateral.



36) É um traumatismo de pequena intensidade sobre as estruturas de sustentação dos dentes. Caracteriza-se pela hemorragia e edema do ligamento periodontal, porém, sem rompimento de suas fibras. Clinicamente não se observa sangramento no sulco gengival, mudança de posição ou mobilidade à estrutura dentária. No entanto, há sensibilidade ao toque e aos movimentos de mastigação. O texto conceitua:

- (A) Luxação.
- (B) Avulsão.
- (C) Concussão.
- (D) Subluxação.

37) Sobre a estrutura do dente, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A coroa do dente é a parte visível do dente na boca, enquanto a raiz encontra-se escondida sob a gengiva e o osso alveolar.
- (B) O esmalte é a camada externa do dente e é extremamente dura e durável.
- (C) Na arcada superior, o pré-molar mandibular possui uma única raiz e os molares possuem uma ou duas raízes.
- (D) O ponto de encontro entre o esmalte e o cimento é conhecido como junção cimento-esmalte.

38) Apresentam limitações do uso de resina composta em odontologia:

- I. Sensibilidade de técnica restauradora.
- II. Contração de polimerização.
- III. Possibilidade de manchamento superficial.
- IV. Incapacidade de promover efeito anticariogênico.

Está correto o que se afirma **SOMENTE** em:

- (A) Item I
- (B) Item II
- (C) Itens III e IV
- (D) Itens I, II, III e IV.

39) A cárie dentária:

- (A) Está associada às precárias condições de higiene bucal do paciente, pois é uma doença induzida pela dieta e pela presença de bactérias.
- (B) Radicular, é a mais comum, ocorre tanto em criança como em adultos, se localiza nas superfícies de mastigação ou entre os dentes.
- (C) Pode destruir o dente, mas não tem a capacidade de atingir a polpa (nervo).
- (D) Apresenta fraca correlação com o sangramento gengival.

40) Acerca da anatomia do periodonto, em especial, da estrutura da gengiva, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Mucosa alveolar: área de tecido além da junção mucogengival. Ela parece menos firme e mais vermelha que a gengiva inserida. Não é queratinizada e proporciona uma área mais macia e flexível para o movimento das bochechas e dos lábios.
- (B) Gengiva livre: esse tecido não é preso e forma um colar ao redor do dente. O canal em torno do dente é chamado de sulco e sua profundidade é normalmente de 1-3 mm. Ele é revestido com epitélio sulcular e ligado ao dente em sua base pela inserção epitelial.
- (C) Papilas interdentais: linha curva que divide a gengiva inserida da mucosa alveolar.
- (D) Gengiva marginal: região da borda da gengiva que toca o dente.