



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCÂNTARA
TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 30 (trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

| Português | Informática | Conhecimentos Específicos |
|-----------|-------------|---------------------------|
| 10 | 05 | 15 |

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

04- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo.

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO: _____



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.balcantara@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCÂNTARA

RASCUNHO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

E a bolsa masculina?

Vou a um encontro formal. Boto paletó e gravata. E começo a encher os bolsos: chaves, celular, caneta, cartões de crédito e de visita, carteira, documentos pessoais e do carro, talão, óculos de sol, lenço, *iPod* — ninguém é de ferro. Em minutos meu terno estufa. O botão do paletó não fecha por causa do celular. Meu traseiro fica quadrado devido aos documentos acomodados nos bolsos de trás. A calça, por causa do peso, escorrega pela barriga, que salta sobre o cinto! E minha elegância desaparece! Pior: dali a pouco tudo se confunde. Para achar algum desses itens, vasculho o interior de minhas roupas com os dedos. Vou pegar a caneta e retiro as chaves.

O vestuário masculino tornou-se obsoleto, essa é a verdade. As sortudas das mulheres têm as bolsas. A bolsa feminina equivale à caixa-preta do avião. Só se sabe o que há lá dentro após uma investigação minuciosa. São itens variados, que vão de maquiagem a tíquetes de passagens antigas e fotos de entes queridos amassadas. Mas é confortável. A proprietária de uma bolsa enfia o que quiser lá dentro. Resgata quando houver necessidade. Mesmo se for preciso espalhar o conteúdo no sofá. E, em casos extremos, chamar o Corpo de Bombeiros!

A bolsa masculina já esteve em moda. Não me refiro à época dos hippies barbudos com horrendos artefatos de couro cru e sandálias nos pés. Houve um tempo em que homens usavam bolsas elegantes. Recheadas de inutilidades, mas, apesar dessa contradição, úteis. Grandes grifes ainda produzem bolsas masculinas. Poucos as usam.

As pochetes são práticas, mas ganharam fama de cafonas. Confesso: tenho horror! Existe imagem mais brega do que a de um barrigudo com o botão aberto no umbigo e uma pochete estufada no cinto?

Os executivos preferem as pastas. Elas costumam oferecer compartimentos para laptop, documentos variados, bloco de notas, remédios, três ou quatro celulares, enfim... tudo! Tais quais as bolsas femininas, abrigam mistérios. Só são esvaziadas de tempos em tempos, diante de uma ameaça de divórcio, por exemplo. Com frequência, moscas, vespas e até aranhas secas são encontradas entre a papelada.

Pastas são sérias demais. Não combinam com um jeans informal, uma camiseta leve e tênis. E o pior: é muito fácil esquecer-las. Ou vê-las arrebatadas pelas mãos de um larápio. Hoje em dia, perder um laptop ou celular pode se transformar em prejuízo irremediável. Vão embora os contatos comerciais, endereços, enfim... a vida toda!

Alguns preferem mochilas. Executivo de terno e gravata com mochilinha de lona nas costas é uó. Livros, laptop, documentos, perfumes, desodorantes, cuecas limpas e até sujas no caso de viagens rápidas lutam para se acomodar dentro da lona. Eu já imagino: o executivo marca uma reunião com o presidente de um banco para pedir um empréstimo. Vai pegar o laptop para mostrar o projeto. E retira uma cueca, a escova e a pasta de dentes!

Os papas da moda masculina vivem discutindo o número de botões de paletós, a largura das lapelas, se as barras são para dentro ou fora. Redesenham relógios que se tornam cada vez mais inúteis em um mundo onde se veem as horas no celular. Mas ninguém propõe uma solução radical para a roupa do homem.

A volta da bolsa é apenas um item. Enquanto a moda feminina evolui e se transforma a cada ano, a masculina marca passo. Olho as vitrines dos shoppings e tudo é semelhante ao ano passado. Fico pensando: quando algum estilista oferecerá uma mudança radical, capaz de fazer a cabeça de todos nós e tornar o traje masculino realmente prático e confortável?

*Adaptado
Walcyr Carrasco*



01) Considerando as ideias apresentadas pelo autor, conclui-se que seu principal objetivo é:

- (A) Informativo.
- (B) Narrativo.
- (C) Persuasivo.
- (D) Descritivo.

02) As citações abaixo apresentam um efeito de sentido figurado, exceto:

- (A) “Pastas são sérias demais. Não combinam com um jeans informal, uma camiseta leve e tênis.” 6º§
- (B) “Tais quais as bolsas femininas, abrigam mistérios.” 5º§
- (C) “As pochetes são práticas, mas ganharam fama de cafonas.” 4º§
- (D) “O vestuário masculino tornou-se obsoleto, essa é a verdade.” 2º§

03) São características da linguagem empregada no texto, exceto:

- (A) Linguagem simples e coloquial.
- (B) Texto com marcas de oralidade.
- (C) Emprego de linguagem conotativa.
- (D) Predomínio da linguagem culta e formal.

04)

“Para achar algum desses itens, vasculho o interior de minhas roupas com os dedos.” 1º§

A relação de ideia estabelecida na oração sublinhada é de:

- (A) Finalidade.
- (B) Explicação.
- (C) Conclusão.
- (D) Causa.

05) Marque a alternativa que não apresenta erro ortográfico.

- (A) Moramos há cerca de três quadras do shopping.
- (B) Walcyr Carrasco escreveu suas percepções a cerca da bolsa masculina.
- (C) Meu gosto por bolsas é muito a fim de todos os meus amigos.
- (D) Sua bolsa está mal organizada para a viagem de amanhã.

06) Observe, com atenção, a tirinha a seguir:



<https://www.google.com>

Assinale a alternativa que justifica o uso correto dos “porquês” na tirinha acima.

- (A) A forma “por que” é inserida no início da frase, sendo possível sua substituição pelas expressões “por qual razão”, “por qual motivo” e variantes.
- (B) A forma “porque” não é acentuada por se tratar de um substantivo que está no início da frase.
- (C) Os dois porquês são utilizados como conjunções, sendo o primeiro separado porque está no final do período, e o segundo, no início da frase.
- (D) A forma “por que” é assim escrita, pois está no início da frase interrogativa; a segunda forma “porque” é uma conjunção.

07) “Com frequência, moscas, vespas e até aranhas secas são encontradas entre a papelada.” 5º§

A palavra destacada nessa frase apresenta o mesmo processo de formação de:

- (A) Empapelar.
- (B) Infelizmente.
- (C) Felizmente.
- (D) Papel.

08) “(...) capaz de fazer a cabeça de todos nós e tornar o traje masculino realmente prático e confortável?” 9º§

A palavra acima destacada é classificada como:

- (A) Advérbio.
- (B) Substantivo.
- (C) Verbo.
- (D) Adjetivo.



09) Assinale a opção com frase na voz passiva.

- (A) Trata-se de mochilas de lona para executivos.
- (B) Vendem-se bolsas masculinas práticas e confortáveis.
- (C) O escritor apresenta grande capacidade persuasiva nos seus textos.
- (D) Muitos executivos preferem a pasta.

10)

“Vou a um encontro formal. Boto paletó e gravata.”
1º§

O sujeito das orações acima é classificado como:

- (A) Indeterminado.
- (B) Sujeito inexistente.
- (C) Determinado – elíptico.
- (D) Determinado – composto.

INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 15

11) Os softwares utilizados para fazer outros programas são chamados de:

- (A) Aplicativos
- (B) Utilitários
- (C) Sistemas operacionais
- (D) Linguagens de programação

12) No Excel, a função que calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição é chamada de:

- (A) CONT.NUM
- (B) PROCV
- (C) CONT.VALORES
- (D) CONT.SE

13) Assinale a alternativa que se refere a descrição e função dos termos descritos abaixo:

- I. É um dos serviços mais importantes da internet. É um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído e responsável pela conversão do nome das páginas web para endereços IP.
- II. É utilizado na web para acesso de arquivos remotos, e em servidores de arquivos locais em uma empresa. Quando estamos fazendo o download de um arquivo, normalmente utilizamos esse protocolo.

- (A) I. FTP; II. HTTP
- (B) I.DNS; II. FTP
- (C) I. SSH; II. SMTP
- (D) I.SMTP; II. DNS

14) Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto abaixo:

Enquanto o _____ faz a análise na memória do computador checando tudo que é aberto o _____ trabalha integrado e garante que nenhuma comunicação maliciosa de rede como novos vírus ou tentativas de invasão por hackers chegue até seu computador.

- (A) firewall; antivírus
- (B) firewall; antimalware
- (C) antivírus; firewall
- (D) antivírus; backup de segurança

15) Em documentos compostos por diversas páginas e seções, é interessante um índice/sumário para facilitar ao leitor encontrar o conteúdo desejado de forma mais facilitada. Em qual guia do Microsoft Word encontramos essa opção?

- (A) Design
- (B) Referências
- (C) Layout
- (D) Correspondências



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 16 A 30

16) No vestíbulo da boca, encontramos pregas mucosas que unem a mucosa à gengiva dos lábios e da bochecha. Essas pregas recebem o nome de:

- (A) Junção mucogengival.
- (B) Mucosas alveolar.
- (C) Freios labiais superior e inferior.
- (D) Fórnice do vestíbulo.

17) A notação dentária é empregada para se representar os números de dentes existentes em cada espécie animal de uma maneira gráfica resumida. De acordo com o Sistema de notação dental da Organização Internacional de Padronização (ISO), na notação dental permanente, os dentes 33 e 44, são assim denominados:

- (A) Canino Inferior Esquerdo e Primeiro Pré-Molar Inferior Direito.
- (B) Incisivo Lateral Superior Esquerdo e Canino Inferior Direito.
- (C) Canino Superior Esquerdo e Segundo Pré-Molar Inferior Direito.
- (D) Primeiro Pré-Molar Inferior Esquerdo e Incisivo Lateral Inferior Direito.

18) Julgue se as afirmações abaixo a respeito de câncer bucal são verdadeiras e em seguida marque a alternativa correta:

- I. Tumores de lábio possuem evolução clínica diferente dos carcinomas de boca, que por sua vez se assemelham dos tumores de orofaringe, mesmo todos sendo carcinomas.
- II. A definição de eritroplasia segundo a Organização de Saúde Mundial (OMS) é uma lesão branca que pode ser removida por simples raspagem e que, clínica e histologicamente, não se assemelha a nenhuma outra lesão.
- III. Tumores mesenquimais possuem melhor prognóstico quando acometem pessoas adultas. Por outro lado, os tumores epiteliais evoluem mais agressivamente nos pacientes adultos. O contrário ocorre nos pacientes jovens e crianças.

- (A) Somente a afirmação I é verdadeira.
- (B) Somente a afirmação II é verdadeira.
- (C) Somente a afirmação III é verdadeira.
- (D) As afirmações I, II e III não são verdadeiras.

19) De acordo com os National Institutes of Health (NIH) (Instituto Nacional de Saúde), mais de um terço daqueles que são HIV-positivo sofrem de problemas de saúde bucal que são resultado direto de sua condição. A Leucoplasia pilosa, caracteriza-se por:

- (A) Produz aftas esbranquiçadas na língua e no interior da boca. Pode ser eliminado, mas com possível sangramentos. É causado por um fungo chamado Candida que está, na realidade, presente em pequenas proporções nas bocas de todo mundo, mas em pessoas com HIV, o quadro pode piorar além do esperado. Ela pode ser curada com medicamentos antifúngicos, mas pode retornar mais tarde.
- (B) Causa o surgimento de manchas esbranquiçadas de aspecto capilar na superfície de sua língua. Elas podem ser dolorosas e podem afetar seu paladar também. Essa condição é devida ao vírus Epstein-Barr, o mesmo vírus que causa a mononucleose. Ele normalmente afeta pessoas com sistema imunológico enfraquecido.
- (C) É causada por uma má higiene bucal, o que permite que as bactérias se acumulem ao longo da linha da gengiva. Essas bactérias irritam as gengivas e fazem com que elas fiquem avermelhadas, inchadas e um pouco doloridas se deixadas sem tratamento. Pessoas que são HIV-positivas a desenvolvem com maior facilidade do que aqueles com sistemas imunológicos saudáveis e a inflamação pode se tornar um problema crônico.
- (D) Podem se desenvolver em qualquer local do interior da sua boca. Não são dolorosas, mas se parecem com leves protuberâncias ou com o surgimento de uma ou muitas manchas. Elas são causadas pelo vírus papiloma humano (HPV) e são muito mais comuns entre aqueles que são HIV-positivos do que na população em geral.



20) Apesar da diversidade microbiana, poucas espécies estão relacionadas à doença cárie, como *Streptococcus mutans*, *Streptococcus sobrinus* e *Lactobacillus*, pois possuem as características específicas para participar do processo da doença. A característica glicocálice, implica em:

- (A) Sobreviver em meio ácido.
- (B) Capacidade de adesão às estruturas dentárias.
- (C) Formar reservas de nutrientes.
- (D) Produzir ácidos a partir da fermentação dos carboidratos da dieta.

21) O polimento do amálgama é efetuado com instrumentos e pós abrasivos que atritam a superfície metálica. O atrito se transforma em calor, que pode ser transmitido facilmente por uma restauração de amálgama até a polpa, tal fato pode provocar a morte pulpar e desvitalizar o dente. Além disso, acima de 60°C haverá afluxo de mercúrio com aumento da possibilidade de desintegração, corrosão e fratura do amálgama. Portanto, todas as alternativas que reduzam a geração de calor são imprescindíveis nessa técnica operatória, entre elas:

- (A) Os instrumentos e pós abrasivos devem ser utilizados na ordem crescente de abrasividade.
- (B) É indicado o uso de turbinas de alta rotação.
- (C) A pressão deve ser intermitente.
- (D) A carga de aplicação deve ser mais alta.

22) O amálgama dental é um material restaurador muito utilizado na odontologia, sendo um material clínico altamente bem-sucedido, tendo uma boa relação custo-benefício. Nas afirmações abaixo a respeito da utilização da amálgama, assinale àquela que não é verdadeira:

- (A) O correto proporcionamento de liga/mercúrio é ideal para formar uma massa de amálgama ideal para ser inserida no preparo cavitário.
- (B) Durante a manobra de condensação, o profissional deverá remover o máximo possível de mercúrio excedente, utilizando uma bolinha de algodão presa à pinça clínica.

(C) Após a mistura do amálgama com o mercúrio líquido, esse amálgama alcança uma plasticidade que permite ser inserido ou condensado no preparo cavitário do dente.

(D) Depois de completado o ciclo de condensação, que leva em torno de 8 a 10 segundos, o material deve ser dispensado em uma cuba e levado à boca do paciente através de um porta-amálgama, sendo triturado na cavidade através de calcadores.

23) Os potes Dappen referem-se a:

(A) Recipientes pequenos para colocação de materiais como flúor, resina acrílica e outros, podendo ser de vidro, plástico ou silicone.

(B) Manipulação de alginato e gesso.

(C) Local onde se depositam os instrumentais esterilizados.

(D) Recipientes maiores para colocação de soro, álcool iodado, etc., e variam de forma e tamanho, conforme a aplicação.

24) Assinale a alternativa que caracteriza as ações de saúde bucal nos Programas de Saúde da Família:

(A) Tem como público alvo escolares de 06 a 14 anos.

(B) Equipe multidisciplinar.

(C) Uma das metas é a conscientização dos pais.

(D) Atenção precoce.

25) Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal:

(A) Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais

(B) Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista

(C) Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos,

(D) Adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.



26) O SUS – Sistema Único de Saúde quando desenvolve ou estimula projetos e ações direcionadas especificamente aos jovens, às mulheres, aos idosos, aos portadores do HIV e de outras moléstias e enfermidades, às gestantes, aos consumidores de drogas, e aos portadores de distúrbios mentais, está colocando em prática:

- (A) O princípio da multidisciplinaridade.
- (B) O princípio da proporcionalidade.
- (C) O princípio da integralidade.
- (D) O princípio da totalidade.

27) O diagnóstico de aftas é eminentemente clínico dado seu aspecto amplamente reconhecido. Não há indicação de biópsia. Eventualmente, em lesões de maior duração, pode ser solicitado:

- (A) Contagens séricas de vitamina A.
- (B) Radiografias.
- (C) Ressonâncias.
- (D) Eritograma.

28) A fluoretação da água de abastecimento público, é uma das mais importantes medidas de saúde pública existente para:

- (A) O controle da cárie dentária.
- (B) Ajudar a minimizar a halitose.
- (C) Evitar a gengivite.
- (D) Combater o Papiloma Vírus Humano.

29) No estudo do processo de trabalho em saúde, não é correto afirmar que:

- (A) O objeto representa o que vai ser transformado: a matéria-prima (matéria em estado natural ou produto de trabalho anterior), e no setor saúde, necessidades humanas de saúde.
- (B) O agente não pode ser interpretado, ele próprio, como instrumento do trabalho por ser sujeito imediato ação, pois não é possível trazer, para dentro do processo de trabalho, além do projeto prévio e sua finalidade, outros projetos de caráter coletivo e pessoal.

(C) O conceito ‘processo de trabalho em saúde’ diz respeito à dimensão microscópica do cotidiano do trabalho em saúde, ou seja, à prática dos trabalhadores/profissionais de saúde inseridos no dia-a-dia da produção e consumo de serviços de saúde.

(D) Os instrumentos de trabalho tampouco são naturais, mas constituídos historicamente pelos sujeitos que, assim, ampliam as possibilidades de intervenção sobre o objeto. O meio ou instrumento de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador insere entre si mesmo e o objeto de trabalho e lhe serve para dirigir sua atividade sobre esse objeto

30) A doença periodontal é caracterizada como um conjunto de condições inflamatórias, de caráter crônico ou agudo, e de origem bacteriana, que começa por afetar o tecido gengival e pode levar, com o tempo, à perda dos tecidos de suporte dos dentes. Nesses processos inflamatórios e imunológicos, observa-se que:

- (A) Atuam nos tecidos gengivais estimulando as agressões microbianas, contribuindo para que os microrganismos se disseminem ou invadam os tecidos.
- (B) A reação inflamatória não é visível, microscópica e clinicamente, no periodonto afetado.
- (C) Essas reações de defesa do hospedeiro não são passíveis de danificar as células e estruturas vizinhas do tecido conjuntivo.
- (D) Tais processos defensivos podem, paradoxalmente, ser os responsáveis pela maior parte da lesão tecidual observada na gengivite e na periodontite.